

### Название документа

Распоряжение Правительства РФ от 10.12.2018 N 2738-р

<Об утверждении перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов на 2019 год, а также перечней лекарственных препаратов для медицинского применения и минимального ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи>

### Источник публикации

Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 10.12.2018,  
"Собрание законодательства РФ", 17.12.2018, N 51, ст. 8075

### Примечание к документу

Начало действия документа - 01.01.2019.

### Текст документа

#### ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

#### РАСПОРЯЖЕНИЕ от 10 декабря 2018 г. N 2738-р

##### 1. Утвердить:

перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения на 2019 год согласно приложению N 1;

перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, в том числе лекарственных препаратов для медицинского применения, назначаемых по решению врачебных комиссий медицинских организаций, согласно приложению N 2;

перечень лекарственных препаратов, предназначенных для обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, а также лиц после трансплантации органов и (или) тканей, согласно приложению N 3;

минимальный ассортимент лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи, согласно приложению N 4.

2. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Российской Федерации от 23 октября 2017 г. N 2323-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 44, ст. 6551).

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2019 г.

Председатель Правительства  
Российской Федерации  
Д.МЕДВЕДЕВ

Приложение N 1  
к распоряжению Правительства  
Российской Федерации  
от 10 декабря 2018 г. N 2738-р

#### ПЕРЕЧЕНЬ ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМЫХ И ВАЖНЕЙШИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ НА 2019 ГОД

| Код ATX | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX)  | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|--|-------------------------|--|
| A       | пищеварительный тракт и обмен веществ  |                         |  |
| A02     | препараты для лечения заболеваний, связанных с нарушением кислотности  |                         |  |
| A02B    | препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни |                         |  |
| A02BA   | блокаторы H2-гистаминовых рецепторов   | ранитидин               | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|         |  | фамотидин               | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| A02BC   | ингибиторы протонного насоса   | омепразол               | капсулы;<br>капсулы кишечнорастворимые;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|         |  | эзомепразол             | капсулы кишечнорастворимые;  |

|       |   |                           |  |
|-------|---|---------------------------|--|
|       |   |                           | лиофилизат для приготовления растворов для внутривенного введения;<br>таблетки кишечнорастворимые;<br>таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые оболочкой |
| A02BX | другие препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни | висмута трикалия дicitрат | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| A03   | препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта   |                           |  |
| A03A  | препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта   |                           |  |
| A03AA | синтетические антихолинергические средства, эфиры с третичной аминогруппой  | мебеверин                 | капсулы пролонгированного действия;<br>капсулы с пролонгированным высвобождением;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | платифиллин               | раствор для подкожного введения;<br>таблетки   |
| A03AD | папаверин и его производные   | дротаверин                | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки   |
| A03B  | препараты белладонны  |                           |  |

|       |   |                             |   |
|-------|---|-----------------------------|---|
| A03BA | алкалоиды белладонны, третичные амины                           | атропин                     | капли глазные;<br>раствор для инъекций  |
| A03F  | стимуляторы моторики желудочно-кишечного тракта                 |                             |   |
| A03FA | стимуляторы моторики желудочно-кишечного тракта                 | метоклопрамид               | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки  |
| A04   | противорвотные препараты  |                             |   |
| A04A  | противорвотные препараты  |                             |   |
| A04AA | блокаторы серотониновых 5 НТ3-рецепторов                        | ондансетрон                 | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>сиrop;<br>суппозитории ректальные;<br>таблетки;<br>таблетки лиофилизированные;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| A05   | препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей |                             |   |
| A05A  | препараты для лечения заболеваний желчевыводящих путей          |                             |   |
| A05AA | препараты желчных кислот  | урсодезоксихолева я кислота | капсулы;<br>сuspензия для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| A05B  | препараты для лечения заболеваний печени, липотропные средства  |                             |   |

|       |   |  |  |
|-------|---|--|--|
| A05BA | препараты для лечения заболеваний печени                                      | фосфолипиды + глицирризиновая кислота<br><br>янтарная кислота + меглумин + инозин + метионин + никотинамид | капсулы;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения<br><br>раствор для инфузий                                  |
| A06   | слабительные средства   |  |  |
| A06A  | слабительные средства   |  |  |
| A06AB | контактные слабительные средства  | бисакодил  | суппозитории ректальные;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой сахарной оболочкой |
|       |   | сеннозиды А и В  | таблетки   |
| A06AD | осмотические слабительные средства  | лактулоза  | сироп  |
|       |   | макрогол   | порошок для приготовления раствора для приема внутрь;<br>порошок для приготовления раствора для приема внутрь (для детей)                |
| A07   | противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты |  |  |
| A07B  | адсорбирующие кишечные препараты  |  |  |
| A07BC | адсорбирующие кишечные препараты другие                                       | смектит диоктаэдрический   | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь  |

|       |  |                        |  |
|-------|--|------------------------|--|
| A07D  | препараты, снижающие моторику желудочно-кишечного тракта |                        |  |
| A07DA | препараты, снижающие моторику желудочно-кишечного тракта | лоперамид              | капсулы;<br>таблетки;<br>таблетки для рассасывания;<br>таблетки жевательные;<br>таблетки лиофилизированные;<br>таблетки-лиофилизат   |
| A07E  | кишечные противовоспалительные препараты                 |                        |  |
| A07EC | аминосалициловая кислота и аналогичные препараты         | месалазин              | суппозитории ректальные;<br>суспензия ректальная;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением |
|       |  | сульфасалазин          | таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| A07F  | противодиарейные микроорганизмы                          |                        |  |
| A07FA | противодиарейные микроорганизмы                          | бифидобактерии бифидум | капсулы;<br>лиофилизат для приготовления раствора для приема внутрь и местного применения;   |

|       |   |   |   |
|-------|---|---|---|
|       |   |   | лиофилизат для приготовления<br>суспензии для приема внутрь и<br>местного применения;<br>порошок для приема внутрь;<br>порошок для приема внутрь и местного<br>применения;<br>суппозитории вагинальные и<br>ректальные;<br>таблетки |
| A09   | препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты |   |   |
| A09A  | препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты |   |   |
| A09AA | ферментные препараты  | панкреатин  | гранулы кишечнорастворимые;<br>капсулы;<br>капсулы кишечнорастворимые;<br>таблетки, покрытые<br>кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые оболочкой   |
| A10   | препараты для лечения сахарного диабета                             |   |   |
| A10A  | инсулины и их аналоги   |   |   |
| A10AB | инсулины короткого действия и их аналоги для инъекционного введения | инсулин аспарт<br><br>инсулин глулизин<br><br>инсулин лизпро<br><br>инсулин растворимый | раствор для подкожного и внутривенного введения<br><br>раствор для подкожного введения<br><br>раствор для внутривенного и подкожного введения<br><br>раствор для инъекций   |

|       |   |   |  |
|-------|---|---|--|
|       |   | (человеческий<br>генно-инженерный)  |  |
| A10AC | инсулины средней продолжительности действия и их аналоги для инъекционного введения   | инсулин-изофан<br>(человеческий<br>генно-инженерный)  | сuspензия для подкожного введения  |
| A10AD | инсулины средней продолжительности действия или длительного действия и их аналоги в комбинации с инсулинами короткого действия для инъекционного введения | инсулин аспарт<br>двухфазный<br><br>инсулин деглудек +<br>инсулин аспарт<br><br>инсулин<br>двухфазный<br>(человеческий<br>генно-инженерный)<br><br>инсулин лизпро<br>двухфазный | сuspензия для подкожного введения<br><br>раствор для подкожного введения<br><br>сuspензия для подкожного введения  |
| A10AE | инсулины длительного действия и их аналоги для инъекционного введения   | инсулин гларгин<br><br>инсулин деглудек<br><br>инсулин детемир  | раствор для подкожного введения<br><br>раствор для подкожного введения<br><br>раствор для подкожного введения  |
| A10B  | гипогликемические препараты, кроме инсулинов  |   |  |
| A10BA | бигуаниды   | метформин   | таблетки;<br>таблетки, покрытые<br>кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые оболочкой; |

|       |   |               |   |
|-------|---|---------------|---|
|       |   |               | таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным<br>высвобождением;<br>таблетки с пролонгированным<br>высвобождением, покрытые пленочной<br>оболочкой |
| A10BB | производные сульфонилмочевины                             | глибенкламид  | таблетки  |
|       |   | гликлазид     | таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки с модифицированным<br>высвобождением;<br>таблетки с пролонгированным<br>высвобождением  |
| A10BH | ингибиторы дипептидилпептидазы-4<br>(ДПП-4)               | алоглиптин    | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
|       |   | вилдаглиптин  | таблетки  |
|       |   | гозоглиптин   | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
|       |   | линаглиптин   | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
|       |   | саксаглиптин  | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
|       |   | ситаглиптин   | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
| A10BJ | аналоги глюкагоноподобного<br>пептида-1                   | ликсисенатид  | раствор для подкожного введения   |
| A10BK | ингибиторы натрийзависимого<br>переносчика глюкозы 2 типа | дапаглифлозин | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |

|       |   |                 |  |
|-------|---|-----------------|--|
|       |   | эмпаглифлозин   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| A10BX | другие гипогликемические препараты, кроме инсулинов                                   | репаглинид      | таблетки   |
| A11   | витамины  |                 |  |
| A11C  | витамины А и D, включая их комбинации   |                 |  |
| A11CA | витамин А   | ретинол         | драже;<br>капли для приема внутрь и наружного применения;<br>капсулы;<br>мазь для наружного применения;<br>раствор для приема внутрь;<br>раствор для приема внутрь (масляный);<br>раствор для приема внутрь и наружного применения;<br>раствор для приема внутрь и наружного применения (масляный) |
| A11CC | витамин D и его аналоги   | альфакальцидол  | капли для приема внутрь;<br>капсулы;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для приема внутрь (масляный)  |
|       |   | кальцитриол     | капсулы  |
|       |   | колекальциферол | капли для приема внутрь;<br>раствор для приема внутрь (масляный)   |
| A11D  | витамин В <sub>1</sub> и его комбинации с витаминами В <sub>6</sub> и В <sub>12</sub> |                 |  |
| A11DA | витамин В <sub>1</sub>  | тиамин          | раствор для внутримышечного введения   |
| A11G  | аскорбиновая кислота (витамин С),   |                 |  |

включая комбинации с другими  
средствами

|       |   |                            |   |
|-------|---|----------------------------|---|
| A11GA | аскорбиновая кислота (витамин С)              | аскорбиновая кислота       | драже;<br>капли для приема внутрь;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>порошок для приготовления раствора<br>для приема внутрь;<br>порошок для приема внутрь;<br>раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения;<br>таблетки |
| A11H  | другие витаминные препараты                   |                            |   |
| A11HA | другие витаминные препараты                   | пиридоксин                 | раствор для инъекций  |
| A12   | минеральные добавки                           |                            |   |
| A12A  | препараты кальция                             |                            |   |
| A12AA | препараты кальция                             | кальция глюконат           | раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки   |
| A12C  | другие минеральные добавки                    |                            |   |
| A12CX | другие минеральные вещества                   | калия и магния аспарагинат | концентрат для приготовления раствора<br>для инфузий;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
| A14   | анаболические средства системного<br>действия |                            |   |
| A14A  | анаболические стEROиды                        |                            |   |

|       |  |                      |  |
|-------|--|----------------------|--|
| A14AB | производные эстрена  | нандролон            | раствор для внутримышечного введения (масляный)  |
| A16   | другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ |                      |  |
| A16A  | другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ |                      |  |
| A16AA | аминокислоты и их производные  | адеметионин          | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки кишечнорастворимые;<br>таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой |
| A16AB | ферментные препараты   | агалсидаза альфа     | концентрат для приготовления раствора для инфузий  |
|       |  | агалсидаза бета      | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий  |
|       |  | велаглюциераза альфа | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
|       |  | галсульфаза          | концентрат для приготовления раствора для инфузий  |
|       |  | идурсульфаза         | концентрат для приготовления раствора для инфузий  |
|       |  | идурсульфаза бета    | концентрат для приготовления раствора для инфузий  |
|       |  | имиглюциераза        | лиофилизат для приготовления   |

|       |  |                     |   |
|-------|--|---------------------|---|
|       |  |                     | раствора для инфузий  |
|       |  | ларонидаза          | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |  | себелипаза альфа    | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |  | талиглюцераза альфа | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий   |
| A16AX | прочие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ | миглустат           | капсулы   |
|       |  | нитизинон           | капсулы   |
|       |  | сапроптерин         | таблетки диспергируемые   |
|       |  | тиоктовая кислота   | капсулы;<br>концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| B     | кровь и система кроветворения  |                     |   |
| B01   | антиромботические средства   |                     |   |
| B01A  | антиромботические средства   |                     |   |
| B01AA | антагонисты витамина K   | варфарин            | таблетки  |
| B01AB | группа гепарина  | гепарин натрия      | раствор для внутривенного и подкожного введения;<br>раствор для инъекций  |

|       |                                |  |   |
|-------|--------------------------------|--|---|
|       |                                | эноксапарин натрия   | раствор для инъекций;<br>раствор для подкожного введения  |
|       |                                | парнапарин натрия  | раствор для подкожного введения   |
| B01AC | антиагреганты, кроме гепарина  | клопидогрел  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |                                | тикагрелор   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| B01AD | ферментные препараты           | алтеплаза  | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |                                | проурокиназа   | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br><br>лиофилизат для приготовления раствора для инъекций |
|       |                                | рекомбинантный белок, содержащий аминокислотную последовательность стафилокиназы | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
|       |                                | тенектеплаза   | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
| B01AE | прямые ингибиторы тромбина     | дабигатрана этексилат  | капсулы   |
| B01AF | прямые ингибиторы фактора Xa   | апиксабан  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |                                | ривароксабан   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| B02   | гемостатические средства       |  |   |
| B02A  | антифибринолитические средства |  |   |

|       |                                |  |   |
|-------|--------------------------------|--|---|
| B02AA | аминокислоты                   | аминокапроновая кислота  | раствор для инфузий   |
|       |                                | транексамовая кислота  | раствор для внутривенного введения;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| B02AB | ингибиторы протеиназ плазмы    | апротинин  | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инфузий |
| B02B  | витамин K и другие гемостатики |  |   |
| B02BA | витамин K                      | менадиона натрия бисульфит   | раствор для внутримышечного введения  |
| B02BC | местные гемостатики            | фибриноген + тромбин   | губка   |
| B02BD | факторы свертывания крови      | антиингибиторный коагулянтный комплекс                                       | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |                                | мороктоког альфа   | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
|       |                                | нонаког альфа  | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
|       |                                | октоког альфа  | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
|       |                                | симоктоког альфа (фактор свертывания крови VIII человеческий рекомбинантный) | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
|       |                                | фактор   | лиофилизат для приготовления  |

|       |   |   |
|-------|---|---|
|       | свертывания крови VII   | раствора для внутривенного введения   |
|       | фактор свертывания крови VIII   | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для инфузий (замороженный) |
|       | фактор свертывания крови IX   | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
|       | факторы свертывания крови II, VII, IX, X в комбинации (протромбиновый комплекс) | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
|       | факторы свертывания крови II, IX и X в комбинации                               | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
|       | фактор свертывания крови VIII + фактор Виллебранда                              | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
|       | эптаког альфа (активированный)  | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
| B02BX | другие системные гемостатики  | ромиплостим порошок для приготовления раствора для подкожного введения  |
|       | элтромбопаг   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |

|       |  |  |  |
|-------|--|--|--|
|       |  | этамзилат                                      | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>раствор для инъекций и наружного применения;<br>таблетки |
| B03   | антианемические препараты                              |  |  |
| B03A  | препараты железа                                       |  |  |
| B03AB | пероральные препараты трехвалентного железа            | железа (III)<br>гидроксид полимальтозат        | капли для приема внутрь;<br>раствор для приема внутрь;<br>сиrop;<br>таблетки жевательные   |
| B03AC | парентеральные препараты трехвалентного железа         | железа (III)<br>гидроксид олигоизомальтозат    | раствор для внутривенного введения   |
|       |  | железа (III)<br>гидроксида сахарозный комплекс | раствор для внутривенного введения   |
|       |  | железа карбоксимальтозат                       | раствор для внутривенного введения   |
| B03B  | витамин B <sub>12</sub> и фолиевая кислота             |  |  |
| B03BA | витамин B <sub>12</sub> (цианокобаламин и его аналоги) | цианокобаламин                                 | раствор для инъекций   |
| B03BB | фолиевая кислота и ее производные                      | фолиевая кислота                               | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| B03X  | другие антианемические препараты                       |  |  |
| B03XA | другие антианемические препараты                       | дарбэпоэтин альфа                              | раствор для инъекций   |

---

|       |  |  |   |
|-------|--|--|---|
|       |  | метоксиполиэтилен гликоль-эпоэтин бета       | раствор для внутривенного и подкожного введения   |
|       |  | эпоэтин альфа                                | раствор для внутривенного и подкожного введения   |
|       |  | эпоэтин бета                                 | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и подкожного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>раствор для внутривенного и подкожного введения |
| B05   | кровезаменители и перфузионные растворы  |  |   |
| B05A  | кровь и препараты крови                  |  |   |
| B05AA | кровезаменители и препараты плазмы крови | альбумин человека                            | раствор для инфузий   |
|       |  | гидроксиэтилкрахмал                          | раствор для инфузий   |
|       |  | декстрран                                    | раствор для инфузий   |
|       |  | желатин                                      | раствор для инфузий   |
| B05B  | растворы для внутривенного введения      |  |   |
| B05BA | растворы для парентерального питания     | жировые эмульсии для парентерального питания | эмulsionия для инфузий  |

|       |  |   |   |
|-------|--|---|---|
| B05BB | растворы, влияющие на водно-электролитный баланс | декстроза + калия хлорид + натрия хлорид + натрия цитрат<br><br>калия хлорид + натрия ацетат + натрия хлорид<br><br>меглюмина натрия сукцинат<br><br>натрия лактата раствор сложный (калия хлорид + кальция хлорид + натрия хлорид + натрия лактат)<br><br>натрия хлорида раствор сложный (калия хлорид + кальция хлорид + натрия хлорид)<br><br>натрия хлорид + калия хлорид + кальция хлорида дигидрат + магния хлорида гексагидрат + натрия ацетата тригидрат + яблочная кислота | порошок для приготовления раствора для приема внутрь;<br>порошок для приготовления раствора для приема внутрь (для детей)<br><br>раствор для инфузий<br><br>раствор для инфузий<br><br>раствор для инфузий<br><br>раствор для инфузий |
| B05BC | растворы с осмодиуретическим действием           | маннитол  | порошок для ингаляций дозированный;<br>раствор для инфузий  |
| B05C  | ирригационные растворы                           |   |   |

|       |  |   |   |
|-------|--|---|---|
| B05CX | другие ирригационные растворы                  | декстроза   | раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инфузий  |
| B05D  | растворы для перitoneального диализа           | растворы для перitoneального диализа  |   |
| B05X  | добавки к растворам для внутривенного введения |   |   |
| B05XA | растворы электролитов                          | калия хлорид<br><br>магния сульфат<br><br>натрия гидрокарбонат<br><br>натрия хлорид | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий и приема внутрь;<br>раствор для внутривенного введения<br><br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения<br><br>раствор для инфузий<br><br>раствор для инфузий;<br>раствор для инъекций;<br>растворитель для приготовления лекарственных форм для инъекций |
| C     | сердечно-сосудистая система                    |   |   |
| C01   | препараты для лечения заболеваний сердца       |   |   |
| C01A  | сердечные гликозиды                            |   |   |
| C01AA | гликозиды наперстянки                          | дигоцин   | раствор для внутривенного введения;<br>таблетки;<br>таблетки (для детей)  |
| C01B  | антиаритмические препараты, классы             |   |   |

I и III

|       |   |                           |  |
|-------|---|---------------------------|--|
| C01BA | антиаритмические препараты, класс IA                  | прокаинамид               | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки   |
| C01BB | антиаритмические препараты, класс IB                  | лидокаин                  | гель для местного применения;<br>капли глазные;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инъекций;<br>спрей для местного и наружного применения;<br>спрей для местного и наружного применения дозированный;<br>спрей для местного применения дозированный |
| C01BC | антиаритмические препараты, класс IC                  | пропафенон                | раствор для внутривенного введения;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| C01BD | антиаритмические препараты, класс III                 | амиодарон                 | концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>раствор для внутривенного введения;<br>таблетки   |
| C01BG | другие антиаритмические препараты, классы I и III     | лаппаконитина гидробромид | таблетки   |
| C01C  | кардиотонические средства, кроме сердечных гликозидов |                           |  |
| C01CA | адренергические и дофаминергические средства          | добутамин                 | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для инфузий  |
|       |   | допамин                   | концентрат для приготовления раствора  |

|       |  |   |  |
|-------|--|---|--|
|       |  | для инфузий;<br>раствор для инъекций                                |  |
|       | норэpineфрин                                     | концентрат для приготовления раствора<br>для внутривенного введения |  |
|       | фенилэфрин                                       | раствор для инъекций  |  |
|       | эpineфрин  | раствор для инъекций  |  |
| C01CX | другие кардиотонические средства                 | левосимендан  | концентрат для приготовления раствора<br>для инфузий   |
| C01D  | вазодилататоры для лечения<br>заболеваний сердца |   |  |
| C01DA | органические нитраты                             | изосорбида<br>динитрат  | концентрат для приготовления раствора<br>для инфузий;<br>спрей дозированный;<br>спрей подъязычный дозированный;<br>таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия  |
|       |  | изосорбида<br>мононитрат  | капсулы;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>капсулы ретард;<br>капсулы с пролонгированным<br>высвобождением;<br>таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой |
|       |  | нитроглицерин   | аэрозоль подъязычный дозированный;<br>капсулы подъязычные;<br>концентрат для приготовления раствора<br>для инфузий;<br>пленки для наклеивания на десну;<br>раствор для внутривенного введения;<br>спрей подъязычный дозированный;                |

|       |   |                        |   |
|-------|---|------------------------|---|
|       |   |                        | таблетки подъязычные;<br>таблетки сублингвальные  |
| C01E  | другие препараты для лечения заболеваний сердца       |                        |   |
| C01EA | простагландини  | алпростадил            | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
| C01EB | другие препараты для лечения заболеваний сердца       | ивабрадин<br>мельдоний | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>капсулы;<br>раствор для внутривенного и парабульбарного введения;<br>раствор для внутривенного, внутримышечного и парабульбарного введения;<br>раствор для инъекций |
| C02   | антигипертензивные средства                           |                        |   |
| C02A  | антиадренергические средства центрального действия    |                        |   |
| C02AB | метилдопа   | метилдопа              | таблетки  |
| C02AC | агонисты имидазолиновых рецепторов                    | клонидин<br>моксонидин | раствор для внутривенного введения;<br>таблетки<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| C02C  | антиадренергические средства периферического действия |                        |   |
| C02CA | альфа-адреноблокаторы                                 | доксазозин             | таблетки;   |

|       |   |                  |  |
|-------|---|------------------|--|
|       |   |                  | таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | урапидил         | капсулы пролонгированного действия;<br>раствор для внутривенного введения  |
| C02K  | другие антигипертензивные средства  |                  |  |
| C02KX | антигипертензивные средства для<br>лечения легочной артериальной<br>гипертензии | амбризентан      | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
|       |   | бозентан         | таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
|       |   | мацитентан       | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
|       |   | риоцигуат        | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
| C03   | диуретики   |                  |  |
| C03A  | тиазидные диуретики   |                  |  |
| C03AA | тиазиды   | гидрохлоротиазид | таблетки   |
| C03B  | тиазидоподобные диуретики   |                  |  |
| C03BA | сульфонамиды  | инdapамид        | капсулы;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с контролируемым<br>высвобождением, покрытые пленочной |

|       |                               |                |   |
|-------|-------------------------------|----------------|---|
|       |                               |                | оболочкой;<br>таблетки с модифицированным<br>высвобождением, покрытые оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным<br>высвобождением, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
| C03C  | "петлевые" диуретики          |                |   |
| C03CA | сульфонамиды                  | фurosемид      | раствор для внутривенного и<br>внутrimышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки   |
| C03D  | калийсберегающие диуретики    |                |   |
| C03DA | анtagонисты альдостерона      | спиронолактон  | капсулы;<br>таблетки  |
| C04   | периферические вазодилататоры |                |   |
| C04A  | периферические вазодилататоры |                |   |
| C04AD | производные пурина            | пентоксифиллин | концентрат для приготовления раствора<br>для внутривенного и<br>внутриартериального введения;<br>концентрат для приготовления раствора<br>для инфузий;<br>концентрат для приготовления раствора<br>для инъекций;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для внутривенного и<br>внутриартериального введения;<br>раствор для инфузий;<br>раствор для инъекций |
| C07   | бета-адреноблокаторы          |                |   |
| C07A  | бета-адреноблокаторы          |                |   |

|       |   |                        |  |
|-------|---|------------------------|--|
| C07AA | неселективные бета-адреноблокаторы  | пропранолол<br>соталол | таблетки<br>таблетки   |
| C07AB | селективные бета-адреноблокаторы  | атенолол<br>бисопролол | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br><br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | метопролол             | раствор для внутривенного введения;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с замедленным<br>высвобождением, покрытые оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным<br>высвобождением, покрытые оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным<br>высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
| C07AG | альфа- и бета-адреноблокаторы   | карведилол             | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| C08   | блокаторы кальциевых каналов  |                        |  |
| C08C  | селективные блокаторы кальциевых каналов с преимущественным действием на сосуды |                        |  |
| C08CA | производные дигидропиридинов  | амлодипин              | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной  |

|       |   |           |  |
|-------|---|-----------|--|
|       |   |           | оболочкой  |
|       | нимодипин   |           | раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
|       | нифедипин   |           | раствор для инфузий;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с контролируемым<br>высвобождением, покрытые оболочкой;<br>таблетки с контролируемым<br>высвобождением, покрытые пленочной<br>оболочкой;<br>таблетки с модифицированным<br>высвобождением, покрытые оболочкой;<br>таблетки с модифицированным<br>высвобождением, покрытые пленочной<br>оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным<br>высвобождением, покрытые оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным<br>высвобождением, покрытые пленочной<br>оболочкой |
| C08D  | селективные блокаторы кальциевых<br>каналов с прямым действием на<br>сердце |           |  |
| C08DA | производные фенилалкиламина   | верапамил | раствор для внутривенного введения;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой;<br>таблетки, пролонгированного действия,  |

|       |  |                           |  |
|-------|--|---------------------------|--|
|       |  |                           | покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным<br>высвобождением, покрытые пленочной<br>оболочкой |
| C09   | средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему                         |                           |  |
| C09A  | ингибиторы АПФ   |                           |  |
| C09AA | ингибиторы АПФ   | каптоприл                 | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой  |
|       |  | лизиноприл                | таблетки   |
|       |  | периндоприл               | таблетки;<br>таблетки, диспергируемые в полости<br>рта;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
|       |  | эналаприл                 | таблетки   |
| C09C  | антагонисты рецепторов<br>ангиотензина II                                      |                           |  |
| C09CA | антагонисты рецепторов<br>ангиотензина II                                      | лозартан                  | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
| C09DX | антагонисты рецепторов<br>ангиотензина II в комбинации с<br>другими средствами | валсартан +<br>сакубитрил | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
| C10   | гиполипидемические средства  |                           |  |
| C10A  | гиполипидемические средства  |                           |  |
| C10AA | ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы   | аторвастатин              | капсулы;   |

|       |   |                               |  |
|-------|---|-------------------------------|--|
|       |   |                               | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой                   |
|       |   | симвастатин                   | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой                   |
| C10AB | фибраты   | фенофибрат                    | капсулы;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой |
| C10AX | другие гиполипидемические средства  | алирокумаб                    | раствор для подкожного введения  |
|       |   | эволокумаб                    | раствор для подкожного введения  |
| D     | дерматологические препараты   |                               |  |
| D01   | противогрибковые препараты,<br>применяемые в дерматологии                 |                               |  |
| D01A  | противогрибковые препараты для<br>местного применения                     |                               |  |
| D01AE | прочие противогрибковые препараты<br>для местного применения              | салициловая<br>кислота        | мазь для наружного применения;<br>раствор для наружного применения<br>(спиртовой)            |
| D03   | препараты для лечения ран и язв   |                               |  |
| D03A  | препараты, способствующие<br>нормальному рубцеванию                       |                               |  |
| D03AX | другие препараты, способствующие<br>нормальному рубцеванию                | фактор роста<br>эпидермальный | лиофилизат для приготовления<br>раствора для инъекций  |
| D06   | антибиотики и противомикробные<br>средства, применяемые в<br>дерматологии |                               |  |

|       |   |   |  |
|-------|---|---|--|
| D06C  | антибиотики в комбинации с противомикробными средствами | диоксометилтетрагидропиrimидин + сульфадиметоксин + тримекаин + хлорамфеникол | мазь для наружного применения  |
| D07   | глюкокортикоиды, применяемые в дерматологии             |   |  |
| D07A  | глюкокортикоиды   |   |  |
| D07AC | глюкокортикоиды с высокой активностью (группа III)      | мометазон   | крем для наружного применения;<br>мазь для наружного применения;<br>порошок для ингаляций дозированный;<br>раствор для наружного применения  |
| D08   | антиセptики и дезинфицирующие средства                   |   |  |
| D08A  | антиセptики и дезинфицирующие средства                   |   |  |
| D08AC | бигуаниды и амидины                                     | хлоргексидин  | раствор для местного применения;<br>раствор для местного и наружного применения;<br>раствор для наружного применения;<br>раствор для наружного применения (спиртовой);<br>спрей для наружного применения (спиртовой);<br>суппозитории вагинальные;<br>таблетки вагинальные |
| D08AG | препараты йода  | повидон-йод   | раствор для местного и наружного применения;<br>раствор для наружного применения   |
| D08AX | другие антиセptики и дезинфицирующие средства            | водорода пероксид   | раствор для местного и наружного применения  |

|       |  |   |
|-------|--|---|
|       | калия перманганат  | порошок для приготовления раствора<br>для местного и наружного применения   |
|       | этанол   | концентрат для приготовления раствора<br>для наружного применения;<br>концентрат для приготовления раствора<br>для наружного применения и<br>приготовления лекарственных форм;<br>раствор для наружного применения;<br>раствор для наружного применения и<br>приготовления лекарственных форм |
| D11   | другие дерматологические препараты   |   |
| D11A  | другие дерматологические препараты   |   |
| D11AH | препараты для лечения дерматита,<br>кроме глюкокортикоидов   | пимекролимус      крем для наружного применения   |
| G     | мочеполовая система и половые<br>гормоны   |   |
| G01   | противомикробные препараты и<br>антисептики, применяемые в<br>гинекологии                              |   |
| G01A  | противомикробные препараты и<br>антисептики, кроме комбинированных<br>препараторов с глюкокортикоидами |   |
| G01AA | антибактериальные препараты  | натамицин      суппозитории вагинальные   |
| G01AF | производные имидазола  | клотrimазол      гель вагинальный;<br>суппозитории вагинальные;<br>таблетки вагинальные   |
| G02   | другие препараты, применяемые в<br>гинекологии   |   |
| G02A  | утеротонизирующие препараты  |   |

|       |  |                            |  |
|-------|--|----------------------------|--|
| G02AB | алкалоиды спорыны                                    | метилэргометрин            | раствор для внутривенного и внутримышечного введения                                     |
| G02AD | простагландины                                       | динопростон                | гель интракервикальный   |
|       |  | мизопростол                | таблетки   |
| G02C  | другие препараты, применяемые в гинекологии          |                            |  |
| G02CA | адреномиметики, токолитические средства              | гексопреналин              | раствор для внутривенного введения;<br>таблетки  |
| G02CB | ингибиторы пролактина                                | бромокриптин               | таблетки   |
| G02CX | прочие препараты, применяемые в гинекологии          | атозибан                   | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для внутривенного введения |
| G03   | половые гормоны и модуляторы функции половых органов |                            |  |
| G03B  | андрогены  |                            |  |
| G03BA | производные 3-оксоандрост-4-ена                      | тестостерон                | гель для наружного применения;<br>капсулы;<br>раствор для внутримышечного введения       |
|       |  | тестостерон (смесь эфиров) | раствор для внутримышечного введения (масляный)  |
| G03D  | гестагены  |                            |  |
| G03DA | производные прогн-4-ена                              | прогестерон                | капсулы  |
| G03DB | производные прогнадиена                              | дидрогестерон              | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                  |
| G03DC | производные эстрена                                  | норэтистерон               | таблетки   |

|       |  |                                    |   |
|-------|--|------------------------------------|---|
| G03G  | гонадотропины и другие стимуляторы овуляции                      |                                    |   |
| G03GA | гонадотропины  | гонадотропин хорионический         | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения                                |
|       |  | корифоллитропин альфа              | раствор для подкожного введения   |
|       |  | фоллитропин альфа                  | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения |
|       |  | фоллитропин альфа + лутропин альфа | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения   |
| G03GB | синтетические стимуляторы овуляции                               | кломифен                           | таблетки  |
| G03H  | антиандрогены  |                                    |   |
| G03HA | антиандрогены  | ципротерон                         | раствор для внутримышечного введения масляный;<br>таблетки  |
| G04   | препараты, применяемые в урологии                                |                                    |   |
| G04B  | препараты, применяемые в урологии                                |                                    |   |
| G04BD | средства для лечения учащенного мочеиспускания и недержания мочи | солифенацин                        | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| G04C  | препараты для лечения  |                                    |   |

доброкачественной гиперплазии  
предстательной железы

|       |  |            |   |
|-------|--|------------|---|
| G04CA | альфа-адреноблокаторы  | алфузозин  | таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые оболочкой;<br>таблетки с контролируемым<br>высвобождением, покрытые оболочкой  |
|       |  | тамсулозин | капсулы кишечнорастворимые<br>пролонгированного действия;<br>капсулы кишечнорастворимые с<br>пролонгированным высвобождением;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>капсулы с модифицированным<br>высвобождением;<br>капсулы с пролонгированным<br>высвобождением;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с контролируемым<br>высвобождением, покрытые оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным<br>высвобождением, покрытые пленочной<br>оболочкой |
| G04CB | ингибиторы тестостерон-5-альфа-<br>редуктазы   | финастерид | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
| H     | гормональные препараты системного<br>действия, кроме половых гормонов и<br>инсулинов |            |   |
| H01   | гормоны гипофиза и гипоталамуса и<br>их аналоги                                      |            |   |
| H01A  | гормоны передней доли гипофиза и<br>их аналоги                                       |            |   |
| H01AC | соматропин и его агонисты  | соматропин | лиофилизат для приготовления  |

|       |                              |              |   |
|-------|------------------------------|--------------|---|
|       |                              |              | раствора для подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения  |
| H01B  | гормоны задней доли гипофиза |              |   |
| H01BA | вазопрессин и его аналоги    | десмопрессин | капли назальные;<br>спрей назальный дозированный;<br>таблетки;<br>таблетки, диспергируемые в полости рта;<br>таблетки-лиофилизат;<br>таблетки подъязычные   |
|       |                              | терлипрессин | раствор для внутривенного введения  |
| H01BB | окситоцин и его аналоги      | карбетоцин   | раствор для внутривенного введения;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения   |
|       |                              | окситоцин    | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инфузий и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>раствор для инъекций и местного применения   |
| H01C  | гормоны гипоталамуса         |              |   |
| H01CB | соматостатин и аналоги       | ланреотид    | гель для подкожного введения пролонгированного действия   |
|       |                              | октреотид    | лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия;<br>микросферы для приготовления суспензии для внутримышечного введения;<br>микросферы для приготовления суспензии для внутримышечного |

|       |  |                |  |
|-------|--|----------------|--|
|       |  |                | введение пролонгированного действия;<br>раствор для внутривенного и<br>подкожного введения;<br>раствор для инфузий и подкожного<br>введения  |
|       |  | пасиреотид     | раствор для подкожного введения  |
| H01CC | антигонадотропин-рилизинг гормоны      | ганиреликс     | раствор для подкожного введения  |
|       |  | цетрореликс    | лиофилизат для приготовления<br>раствора для подкожного введения   |
| H02   | кортикостероиды системного<br>действия |                |  |
| H02A  | кортикостероиды системного<br>действия |                |  |
| H02AA | минералокортикоиды                     | флудрокортизон | таблетки   |
| H02AB | глюокортикоиды                         | бетаметазон    | крем для наружного применения;<br>мазь для наружного применения  |
|       |  | гидрокортизон  | крем для наружного применения;<br>лиофилизат для приготовления<br>раствора для внутривенного и<br>внутримышечного введения;<br>мазь глазная;<br>мазь для наружного применения;<br>раствор для наружного применения;<br>суспензия для внутримышечного и<br>внутрисуставного введения;<br>таблетки;<br>эмulsionия для наружного применения |
|       |  | дексаметазон   | имплантат для интравитреального<br>введения;   |
|       |  |                | раствор для внутривенного и  |

|       |   |                     |   |
|-------|---|---------------------|---|
|       |   |                     | внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки  |
|       | метилпреднизолон                                    |                     | лиофилизат для приготовления<br>раствора для внутривенного и<br>внутримышечного введения;<br>таблетки                           |
|       | преднизолон   |                     | мазь для наружного применения;<br>раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки |
| H03   | препараты для лечения заболеваний щитовидной железы |                     |   |
| H03A  | препараты щитовидной железы                         |                     |   |
| H03AA | гормоны щитовидной железы                           | левотироксин натрия | таблетки  |
| H03B  | антитиреоидные препараты                            |                     |   |
| H03BB | серосодержащие производные имидазола                | тиамазол            | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| H03C  | препараты йода                                      |                     |   |
| H03CA | препараты йода                                      | калия йодид         | таблетки;<br>таблетки жевательные;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| H04   | гормоны поджелудочной железы                        |                     |   |
| H04A  | гормоны, расщепляющие гликоген                      |                     |   |
| H04AA | гормоны, расщепляющие гликоген                      | глюкагон            | лиофилизат для приготовления  |

|       |   |               |   |
|-------|---|---------------|---|
|       |   |               | раствора для инъекций   |
| H05   | препараты, регулирующие обмен кальция           |               |   |
| H05A  | паратиреоидные гормоны и их аналоги             |               |   |
| H05AA | паратиреоидные гормоны и их аналоги             | терипаратид   | раствор для подкожного введения   |
| H05B  | антипаратиреоидные средства                     |               |   |
| H05BA | препараты кальцитонина                          | кальцитонин   | раствор для инъекций;<br>спрей назальный;<br>спрей назальный дозированный   |
| H05BX | прочие антипаратиреоидные препараты             | парикальцитол | капсулы;<br>раствор для внутривенного введения  |
|       |   | цинакальцет   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | этелкальцетид | раствор для внутривенного введения  |
| J     | противомикробные препараты системного действия  |               |   |
| J01   | антибактериальные препараты системного действия |               |   |
| J01A  | тетрациклины                                    |               |   |
| J01AA | тетрациклины                                    | доксициклин   | капсулы;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>таблетки;<br>таблетки диспергируемые |

|       |   |                            |   |
|-------|---|----------------------------|---|
|       |   | тигециклин                 | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
| J01B  | амфениколы  |                            |   |
| J01BA | амфениколы  | хлорамфеникол              | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| J01C  | бета-лактамные антибактериальные препараты: пенициллины |                            |   |
| J01CA | пенициллины широкого спектра действия                   | амоксициллин               | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>капсулы;<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>таблетки;<br>таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|       |   | ампициллин                 | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;  |
|       |   |                            | порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>таблетки  |
| J01CE | пенициллины, чувствительные к бета-лактамазам           | бензатина бензилпенициллин | порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия  |
|       |   | бензилпенициллин           | порошок для приготовления раствора  |

|       |  |                                     |   |
|-------|--|-------------------------------------|---|
|       |  |                                     | для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения;<br>порошок для приготовления раствора для инъекций;<br>порошок для приготовления раствора для инъекций и местного применения;<br>порошок для приготовления супензии для внутримышечного введения |
| J01CF | пенициллины, устойчивые к бета-лактамазам                                | оксациллин                          | феноксиметилпенициллин порошок для приготовления супензии для приема внутрь;<br>таблетки  |
| J01CR | комбинации пенициллинов, включая комбинации с ингибиторами бета-лактамаз | амоксициллин + клавулановая кислота | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>таблетки  |
|       |  | ампициллин + сульбактам             | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения   |
| J01D  | другие бета-лактамные  |                                     |   |

антибактериальные препараты

|       |                              |            |   |
|-------|------------------------------|------------|---|
| J01DB | цефалоспорины 1-го поколения | цефазолин  | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для инъекций   |
|       |                              | цефалексин | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>капсулы;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| J01DC | цефалоспорины 2-го поколения | цефуроксим | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>порошок для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для инфузий;<br>порошок для приготовления раствора для инъекций;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| J01DD | цефалоспорины 3-го поколения | цефотаксим | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для инъекций   |

|       |                              |  |
|-------|------------------------------|--|
|       | цефтаzидим                   | порошок для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для инфузий;<br>порошок для приготовления раствора для инъекций   |
|       | цефтриаксон                  | порошок для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для инфузий;<br>порошок для приготовления раствора для инъекций |
|       | цефоперазон +<br>сульбактам  | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения  |
| J01DE | цефалоспорины 4-го поколения | цефепим<br>порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения   |
| J01DH | карбапенемы                  | имипенем +<br>циластатин<br>меропенем<br>эrtапенем<br>порошок для приготовления раствора для инфузий<br>порошок для приготовления раствора для внутривенного введения<br>лиофилизат для приготовления раствора для инъекций  |

|       |   |                     |   |
|-------|---|---------------------|---|
| J01DI | другие цефалоспорины и пенимы   | цефтаролина фосамил | порошок для приготовления концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
| J01E  | сульфаниламиды и триметопrim  |                     |   |
| J01EE | комбинированные препараты сульфаниламидов и триметопrimа, включая производные | ко-тримоксазол      | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>супспензия для приема внутрь;<br>таблетки   |
| J01F  | макролиды, линкозамиды и стрептограмины                                       |                     |   |
| J01FA | макролиды   | азитромицин         | капсулы;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>порошок для приготовления супспензии для приема внутрь;<br>порошок для приготовления супспензии для приема внутрь (для детей);<br>порошок для приготовления супспензии пролонгированного действия для приема внутрь;<br>таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|       |   | джозамицин          | таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | кларитромицин       | гранулы для приготовления супспензии для приема внутрь;<br>капсулы;<br>лиофилизат для приготовления концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления  |

|       |                       |              |   |
|-------|-----------------------|--------------|---|
|       |                       |              | раствора для инфузий;<br>порошок для приготовления супензии<br>для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой   |
| J01FF | линкозамиды           | клиндамицин  | капсулы;<br>раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения   |
| J01G  | аминогликозиды        |              |   |
| J01GA | стрептомицины         | стрептомицин | порошок для приготовления раствора<br>для внутримышечного введения  |
| J01GB | другие аминогликозиды | амикацин     | лиофилизат для приготовления<br>раствора для внутривенного и<br>внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора<br>для внутривенного и внутримышечного<br>введения;<br>порошок для приготовления раствора<br>для внутримышечного введения;<br>раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения;<br>раствор для инфузий и<br>внутримышечного введения |
|       | гентамицин            |              | капли глазные;<br>порошок для приготовления раствора<br>для внутримышечного введения;<br>раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения  |
|       | канамицин             |              | порошок для приготовления раствора  |

|       |   |                |   |
|-------|---|----------------|---|
|       |   |                | для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения  |
| J01M  | антибактериальные препараты, производные хинолона | тобрамицин     | капли глазные;<br>капсулы с порошком для ингаляций;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для ингаляций   |
| J01MA | фторхинолоны                                      | гатифлоксацин  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | левофлоксацин  | капли глазные;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | ломефлоксацин  | капли глазные;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | моксифлоксацин | капли глазные;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | оффлоксацин    | капли глазные;<br>капли глазные и ушные;<br>мазь глазная;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, |

|       |                                      |              |  |
|-------|--------------------------------------|--------------|--|
|       |                                      |              | покрытые пленочной оболочкой   |
|       | спарфлоксацин                        |              | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       | ципрофлоксацин                       |              | капли глазные;<br>капли глазные и ушные;<br>капли ушные;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>мазь глазная;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой |
| J01X  | другие антибактериальные препараты   |              |  |
| J01XA | антибиотики гликопептидной структуры | ванкомицин   | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий и приема внутрь;<br>порошок для приготовления раствора для инфузий;<br>порошок для приготовления раствора для инфузий и приема внутрь  |
|       |                                      | телаванцин   | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
| J01XD | производные имидазола                | метронидазол | раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |

|       |  |  |  |
|-------|--|--|--|
| J01XX | прочие антибактериальные препараты             | даптомицин<br><br>линезолид<br><br>тедизолид<br><br>фосфомицин | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий<br><br>гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br><br>лиофилизат для приготовления концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br><br>порошок для приготовления раствора для внутривенного введения |
| J02   | противогрибковые препараты системного действия |  |  |
| J02A  | противогрибковые препараты системного действия |  |  |
| J02AA | антибиотики                                    | амфотерицин В<br><br>нистатин                                  | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий<br><br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| J02AC | производные триазола                           | вориконазол  | лиофилизат для приготовления концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;  |

|       |   |                          |  |
|-------|---|--------------------------|--|
|       |   |                          | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | флуконазол               | капсулы;<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| J02AX | другие противогрибковые препараты системного действия | каспофунгин              | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
|       |   | микафунгин               | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
| J04   | препараты, активные в отношении микобактерий          |                          |  |
| J04A  | противотуберкулезные препараты                        |                          |  |
| J04AA | аминосалициловая кислота и ее производные             | аминосалициловая кислота | гранулы замедленного высвобождения для приема внутрь;<br>гранулы кишечнорастворимые;<br>гранулы, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>гранулы, покрытые оболочкой для приема внутрь;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой |
| J04AB | антибиотики   | капреомицин              | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного   |

|       |  |             |   |
|-------|--|-------------|---|
|       |  |             | введения;<br>порошок для приготовления раствора<br>для инфузий и внутримышечного<br>введения  |
|       |  | рифабутин   | капсулы   |
|       |  | рифампицин  | капсулы;<br>лиофилизат для приготовления<br>раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления<br>раствора для инъекций;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой |
|       |  | циклосерин  | капсулы   |
| J04AC | гидразиды                                | изониазид   | раствор для внутривенного,<br>внутримышечного, ингаляционного и<br>эндотрахеального введения;<br>раствор для инъекций;<br>раствор для инъекций и ингаляций;<br>таблетки                                   |
| J04AD | производные тиокарбамида                 | протионамид | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
|       |  | этионамид   | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
| J04AK | другие противотуберкулезные<br>препараты | бедаквилин  | таблетки  |
|       |  | пиразинамид | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой   |
|       |  | теризидон   | капсулы   |

|       |   |  |   |
|-------|---|--|---|
|       |   | тиоуреидоиминоме<br>тил-иридиния<br>перхлорат                                | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
|       |   | этамбутол  | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой |
| J04AM | комбинированные<br>противотуберкулезные препараты | изониазид +<br>ломефлоксацин +<br>пиразинамид +<br>этамбутол +<br>пиридоксин | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
|       |   | изониазид +<br>пиразинамид   | таблетки  |
|       |   | изониазид +<br>пиразинамид +<br>рифампицин                                   | таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой                   |
|       |   | изониазид +<br>пиразинамид +<br>рифампицин +<br>этамбутол                    | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
|       |   | изониазид +<br>пиразинамид +<br>рифампицин +<br>этамбутол +<br>пиридоксин    | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой              |
|       |   | изониазид +<br>рифампицин  | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой              |
|       |   | изониазид +<br>этамбутол   | таблетки  |

|       |  |  |  |
|-------|--|--|--|
|       |  | ломефлоксацин +<br>пиразинамид +<br>протионамидин +<br>этамбутол +<br>пиридоксин | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
| J04B  | противолепрозные препараты   |  |  |
| J04BA | противолепрозные препараты   | дапсон   | таблетки   |
| J05   | противовирусные препараты<br>системного действия                     |  |  |
| J05A  | противовирусные препараты прямого<br>действия                        |  |  |
| J05AB | нуклеозиды и нуклеотиды, кроме<br>ингибиторов обратной транскриптазы | ацикловир  | крем для местного и наружного<br>применения;<br>крем для наружного применения;<br>лиофилизат для приготовления<br>раствора для инфузий;<br>мазь глазная;<br>мазь для местного и наружного<br>применения;<br>мазь для наружного применения;<br>порошок для приготовления раствора<br>для инфузий;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой |
|       |  | валганцикловир   | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
|       |  | ганцикловир  | лиофилизат для приготовления<br>раствора для инфузий   |
| J05AE | ингибиторы протеаз   | атазанавир   | капсулы  |
|       |  | дарунавир  | таблетки, покрытые пленочной   |

|       |  |   |  |
|-------|--|---|--|
|       |  | оболочкой   |  |
|       | нарлапревир  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |  |
|       | ритонавир  | капсулы;<br>капсулы мягкие;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                   |  |
|       | саквинавир   | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                 |  |
|       | фосампренавир  | суспензия для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |  |
| J05AF | нуклеозиды и нуклеотиды -<br>ингибиторы обратной транскриптазы | абакавир<br><br>диданозин<br><br>зидовудин<br><br>ламивудин<br><br>ставудин                             | раствор для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br><br>капсулы кишечнорастворимые;<br>порошок для приготовления раствора для приема внутрь;<br>порошок для приготовления раствора для приема внутрь для детей<br><br>капсулы;<br>раствор для инфузий;<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br><br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br><br>капсулы; |

|       |   |   |   |
|-------|---|---|---|
|       |   |   | порошок для приготовления раствора<br>для приема внутрь   |
|       |   | телбивудин  | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
|       |   | тенофовир   | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
|       |   | фосфазид  | таблетки  |
|       |   | энтекавир   | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
| J05AG | ненуклеозидные ингибиторы<br>обратной транскриптазы | невирапин   | суспензия для приема внутрь;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
|       |   | элсульфавирин   | капсулы   |
|       |   | этравирин   | таблетки  |
|       |   | эфавиренз   | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
| J05AH | ингибиторы нейраминидазы                            | осельтамивир  | капсулы   |
| J05AP | противовирусные препараты для<br>лечения гепатита С | даклатаасвир  | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
|       |   | дасабувир;<br>омбитасвир +<br>паритапревир +<br>ритонавир | таблеток набор  |
|       |   | рибавирин   | капсулы;<br>концентрат для приготовления раствора<br>для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления<br>суспензии для приема внутрь; |

|       |  |   |   |
|-------|--|---|---|
|       |  |   | таблетки  |
|       |  | симепревир                              | капсулы   |
|       |  | софосбувир                              | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                            |
| J05AR | комбинированные противовирусные препараты для лечения ВИЧ-инфекции | абакавир + ламивудин                    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                            |
|       |  | абакавир + зидовудин + ламивудин        | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                            |
|       |  | зидовудин + ламивудин                   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                            |
|       |  | лопинавир + ритонавир                   | раствор для приема внутрь; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|       |  | рилпивирин + тенофовир + эмтрицитабин   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                            |
| J05AX | прочие противовирусные препараты                                   | долутегравир                            | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                            |
|       |  | имидазолилэтанамид пентандиовой кислоты | капсулы   |
|       |  | кагоцел                                 | таблетки  |
|       |  | маравирок                               | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                            |
|       |  | ралтегравир                             | таблетки жевательные; таблетки, покрытые пленочной оболочкой      |

---

|       |   |   |
|-------|---|---|
|       | умифеновир                              | капсулы;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
| J06   | иммунные сыворотки и<br>иммуноглобулины |   |
| J06A  | иммунные сыворотки                      |   |
| J06AA | иммунные сыворотки                      | анатоксин<br>дифтерийный  |
|       |   | анатоксин<br>дифтерийно-<br>столбнячный   |
|       |   | анатоксин<br>столбнячный  |
|       |   | антитоксин яда<br>гадюки<br>обыкновенной  |
|       |   | сыворотка<br>противоботулиничес-<br>кая   |
|       |   | сыворотка<br>противогангренозна-<br>я поливалентная<br>очищенная<br>концентрированная<br>лошадиная жидкая |
|       |   | сыворотка<br>противодифтерийная   |
|       |   | сыворотка<br>противостолбнячная   |

---

я

|       |   |  |
|-------|---|--|
| J06B  | иммуноглобулины                             |  |
| J06BA | иммуноглобулины, нормальные<br>человеческие | иммуноглобулин<br>человека<br>нормальный   |
| J06BB | специфические иммуноглобулины               | иммуноглобулин<br>антирабиический<br><br>иммуноглобулин<br>против клещевого<br>энцефалита<br><br>иммуноглобулин<br>противостолбнячны<br>й человека<br><br>иммуноглобулин<br>человека антирезус<br>RHO(D) |
|       |   | лиофилизат для приготовления<br>раствора для внутримышечного<br>введения;<br>раствор для внутримышечного<br>введения   |
|       |   | иммуноглобулин<br>человека<br>противстафилокок<br>ковый<br><br>паливизумаб   |
|       |   | лиофилизат для приготовления<br>раствора для внутримышечного<br>введения   |
| J07   | вакцины                                     | вакцины в<br>соответствии с<br>национальным<br>календарем<br>профилактических<br>прививок  |

---

|       |  |               |   |
|-------|--|---------------|---|
| L     | противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы |               |   |
| L01   | противоопухолевые препараты                    |               |   |
| L01A  | алкилирующие средства                          |               |   |
| L01AA | аналоги азотистого иприта                      | бендамустин   | порошок для приготовления концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |  | ифосфамид     | порошок для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>порошок для приготовления раствора для инфузий;<br>порошок для приготовления раствора для инъекций  |
|       |  | мелфалан      | лиофилизат для приготовления раствора для внутрисудистого введения;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |  | хлорамбуцил   | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |  | циклоfosфамид | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые сахарной оболочкой |

|       |                              |               |  |
|-------|------------------------------|---------------|--|
| L01AB | алкилсульфонаты              | бусульфан     | таблетки, покрытые оболочкой   |
| L01AD | производные нитрозомочевины  | кармустин     | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
|       |                              | ломустин      | капсулы  |
| L01AX | другие алкилирующие средства | дакарбазин    | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения   |
|       |                              | темозоломид   | капсулы;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
| L01B  | антиметаболиты               |               |  |
| L01BA | аналоги фолиевой кислоты     | метотрексат   | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;<br>раствор для инъекций;<br>раствор для подкожного введения;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|       |                              | пеметрексед   | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
|       |                              | ралтитрексид  | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
| L01BB | аналоги пурина               | меркаптопурин | таблетки   |
|       |                              | неларабин     | раствор для инфузий  |
|       |                              | флударабин    | концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления  |

|       |   |             |   |
|-------|---|-------------|---|
|       |   |             | раствора для внутривенного введения;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
| L01BC | аналоги пиrimидина  | азаситидин  | лиофилизат для приготовления<br>суспензии для подкожного введения   |
|       |   | гемцитабин  | лиофилизат для приготовления<br>концентрат для приготовления<br>раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления<br>раствора для инфузий                       |
|       |   | карецитабин | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
|       |   | фторурацил  | концентрат для приготовления раствора<br>для инфузий;<br>раствор для внутрисосудистого<br>введения;<br>раствор для внутрисосудистого и<br>внутриполостного введения |
|       |   | цитарabin   | лиофилизат для приготовления<br>раствора для инъекций;<br>раствор для инъекций  |
| L01C  | алкалоиды растительного<br>происхождения и другие природные<br>вещества |             |   |
| L01CA | алкалоиды барвинка и их аналоги   | винбластин  | лиофилизат для приготовления<br>раствора для внутривенного введения   |
|       |   | винкристин  | раствор для внутривенного введения  |
|       |   | винорелбин  | капсулы;<br>концентрат для приготовления раствора<br>для инфузий  |

|       |   |              |  |
|-------|---|--------------|--|
| L01CB | производные подофильтоксина                               | этопозид     | капсулы;<br>концентрат для приготовления раствора<br>для инфузий   |
| L01CD | таксаны   | доцетаксел   | концентрат для приготовления раствора<br>для инфузий   |
|       |   | кабазитаксел | концентрат для приготовления раствора<br>для инфузий   |
|       |   | паклитаксел  | концентрат для приготовления раствора<br>для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления<br>раствора для инфузий  |
| L01D  | противоопухолевые антибиотики и<br>родственные соединения |              |  |
| L01DB | антрациклины и родственные<br>соединения                  | даунорубицин | лиофилизат для приготовления<br>раствора для внутривенного введения;<br>раствор для внутривенного введения   |
|       |   | доксорубицин | концентрат для приготовления раствора<br>для внутривенного введения;<br>концентрат для приготовления раствора<br>для внутрисосудистого и<br>внутрипузырного введения;<br>концентрат для приготовления раствора<br>для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления<br>раствора для внутрисосудистого и<br>внутрипузырного введения;<br>раствор для внутрисосудистого и<br>внутрипузырного введения |
|       |   | идарубицин   | капсулы;<br>лиофилизат для приготовления<br>раствора для внутривенного введения;<br>раствор для внутривенного введения   |

|       |                                      |   |
|-------|--------------------------------------|---|
|       | митоксанtron                         | концентрат для приготовления раствора для внутривенного и внутриплеврального введения; концентрат для приготовления раствора для инфузий  |
|       | эпирубицин                           | концентрат для приготовления раствора для внутривенного и внутриполостного введения; концентрат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутрипузырного введения; лиофилизат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутрипузырного введения |
| L01DC | другие противоопухолевые антибиотики | блеомицин<br>лиофилизат для приготовления раствора для инъекций   |
|       |                                      | иксабепилон<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
|       |                                      | митомицин<br>лиофилизат для приготовления раствора для инъекций; порошок для приготовления раствора для инъекций  |
| L01X  | другие противоопухолевые препараты   |   |
| L01XA | препараты платины                    | карбоплатин<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |                                      | оксалиплатин<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий;   |

|       |                         |                      |  |
|-------|-------------------------|----------------------|--|
|       |                         |                      | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
|       |                         | цисплатин            | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий и внутрибрюшинного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для инъекций |
| L01XB | метилгидразины          | прокарбазин          | капсулы  |
| L01XC | моноклональные антитела | атезолизумаб         | концентрат для приготовления раствора для инфузий  |
|       |                         | бевацизумаб          | концентрат для приготовления раствора для инфузий  |
|       |                         | блинатумомаб         | порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий   |
|       |                         | брентуксимаб ведотин | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий  |
|       |                         | даратумумаб          | концентрат для приготовления раствора для инфузий  |
|       |                         | ипилимумаб           | концентрат для приготовления раствора для инфузий  |
|       |                         | ниволумаб            | концентрат для приготовления раствора для инфузий  |
|       |                         | обинутузумаб         | концентрат для приготовления раствора для инфузий  |

|       |                          |   |
|-------|--------------------------|---|
|       | панитумумаб              | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|       | пембролизумаб            | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|       | пертузумаб               | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|       | ритуксимаб               | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для подкожного введения   |
|       | трастузумаб              | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для подкожного введения |
|       | трастузумаб эмтанзин     | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий   |
|       | цетуксимаб               | раствор для инфузий   |
| L01XE | ингибиторы протеинкиназы |   |
|       | афатиниб                 | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       | вандетаниб               | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       | вемурафениб              | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       | гептиниб                 | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       | дабрафениб               | капсулы   |
|       | дазатиниб                | таблетки, покрытые пленочной  |

|              |   |
|--------------|---|
|              | оболочкой   |
| ибрутиниб    | капсулы   |
| иматиниб     | капсулы;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой |
| кобиметиниб  | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой             |
| кризотиниб   | капсулы   |
| лапатиниб    | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой             |
| ленватиниб   | капсулы   |
| нилотиниб    | капсулы   |
| нинтеданиб   | капсулы мягкие  |
| пазопаниб    | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой             |
| регорафениб  | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой             |
| рибоциклиб   | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой             |
| руксолитиниб | таблетки  |
| сорафениб    | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой             |
| сунитиниб    | капсулы   |
| траметиниб   | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой             |

---

|       |                                    |   |  |
|-------|------------------------------------|---|--|
| L01XX | прочие противоопухолевые препараты | церитиниб   | капсулы  |
|       |                                    | эрлотиниб   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |                                    | аспарагиназа  | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения   |
|       |                                    | афлиберцепт   | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для внутриглазного введения  |
|       |                                    | бортезомиб  | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и подкожного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения |
|       |                                    | висмодегиб  | капсулы  |
|       |                                    | гидроксикарбамид  | капсулы  |
|       |                                    | иксазомиб   | капсулы  |
|       |                                    | иринотекан  | концентрат для приготовления раствора для инфузий  |
|       |                                    | карфилзомиб   | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
|       |                                    | митотан   | таблетки   |
|       |                                    | третиноин   | капсулы  |
|       |                                    | фактор некроза опухоли альфа-1 (тимозин рекомбинантный) | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения  |

---

|       |  |                     |  |
|-------|--|---------------------|--|
|       |  | эрибулин            | раствор для внутривенного введения   |
| L02   | противоопухолевые гормональные препараты |                     |  |
| L02A  | гормоны и родственные соединения         |                     |  |
| L02AB | гестагены                                | медроксипрогестерон | суспензия для внутримышечного введения;<br>таблетки  |
| L02AE | аналоги гонадотропин-рилизинг гормона    | бусерелин           | лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия   |
|       |  | гозерелин           | имплантат;<br>капсула для под кожного введения пролонгированного действия  |
|       |  | лейпрорелин         | лиофилизат для приготовления раствора для под кожного введения;<br>лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного и под кожного введения пролонгированного действия;<br>лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного и под кожного введения с пролонгированным высвобождением;<br>лиофилизат для приготовления суспензии для под кожного введения пролонгированного действия |
|       |  | трипторелин         | лиофилизат для приготовления раствора для под кожного введения;<br>лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия;<br>лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного   |

|       |  |             |  |
|-------|--|-------------|--|
|       |  |             | введения с пролонгированным<br>высвобождением;<br>лиофилизат для приготовления<br>сuspензии для внутримышечного и<br>подкожного введения<br>пролонгированного действия;<br>раствор для подкожного введения |
| L02B  | анtagонисты гормонов и родственные соединения        |             |  |
| L02BA | антиэстрогены  | тамоксифен  | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |  | фулвестрант | раствор для внутримышечного введения   |
| L02BB | антиандрогены  | бикалутамид | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |  | флутамид    | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | энзалутамид | капсулы  |
| L02BG | ингибиторы ароматазы                                 | анастрозол  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| L02BX | другие анtagонисты гормонов и родственные соединения | абиратерон  | таблетки   |
|       |  | дегареликс  | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения  |
| L03   | иммуностимуляторы                                    |             |  |
| L03A  | иммуностимуляторы                                    |             |  |

|       |                              |                  |  |
|-------|------------------------------|------------------|--|
| L03AA | колониестимулирующие факторы | филграстим       | раствор для внутривенного и подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения  |
|       |                              | эмпэгфилграстим  | раствор для подкожного введения  |
| L03AB | интерфероны                  | интерферон альфа | гель для местного и наружного применения;<br>капли назальные;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного, субконъюнктивального введения и закапывания в глаз;<br>лиофилизат для приготовления раствора для интраназального введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для интраназального введения и ингаляций;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инъекций и местного применения;<br>лиофилизат для приготовления супспензии для приема внутрь;<br>мазь для наружного и местного применения;<br>раствор для внутримышечного, субконъюнктивального введения и закапывания в глаз;<br>раствор для инъекций;<br>раствор для внутривенного и подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения;<br>суппозитории ректальные |

|       |                          |  |   |
|-------|--------------------------|--|---|
|       | интерферон бета-1a       | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>раствор для внутримышечного введения;<br>раствор для подкожного введения        |   |
|       | интерферон бета-1b       | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения  |   |
|       | интерферон гамма         | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для интраназального введения |   |
|       | пэгинтерферон альфа-2a   | раствор для подкожного введения  |   |
|       | пэгинтерферон альфа-2b   | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения  |   |
|       | пэгинтерферон бета-1a    | раствор для подкожного введения  |   |
|       | цепэгинтерферон альфа-2b | раствор для подкожного введения  |   |
| L03AX | другие иммуностимуляторы | азоксимера бромид  | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций и местного применения;<br>суппозитории вагинальные и ректальные;<br>таблетки |
|       |                          | вакцина для лечения рака мочевого пузыря   | лиофилизат для приготовления суспензии для внутрипузырного введения   |

БЦЖ

глатирамера ацетат раствор для подкожного введения

глутамил-  
цистеинил-глицин  
динатрия

меглюмина  
акридонацетат

раствор для внутривенного и  
внутримышечного введения;  
таблетки, покрытые  
кишечнорастворимой оболочкой

тилорон

капсулы;  
таблетки, покрытые оболочкой;  
таблетки, покрытые пленочной  
оболочкой

L04 иммунодепрессанты

L04A иммунодепрессанты

L04AA селективные иммунодепрессанты

абатацепт

лиофилизат для приготовления  
раствора для инфузий;  
лиофилизат для приготовления  
концентрата для приготовления  
раствора для инфузий;  
раствор для подкожного введения

алемтузумаб

концентрат для приготовления раствора  
для инфузий

апремиласт

таблетки, покрытые пленочной  
оболочкой

белимумаб

лиофилизат для приготовления  
концентрата для приготовления  
раствора для инфузий

ведолизумаб

лиофилизат для приготовления

|  |            |   |
|--|------------|---|
|  |            | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
| иммуноглобулин антитимоцитарный          |            | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий |
| лефлуномид                               |            | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| микофенолата мофетил                     |            | капсулы;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| микофеноловая кислота                    |            | таблетки кишечнорастворимые,<br>покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой  |
| натализумаб                              |            | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
| окрелизумаб                              |            | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
| терифлуномид                             |            | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| тофацитиниб                              |            | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| финголимод                               |            | капсулы   |
| эверолимус                               |            | таблетки;<br>таблетки диспергируемые  |
| экулизумаб                               |            | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
| L04AB ингибиторы фактора некроза опухоли | адалимумаб | раствор для подкожного введения   |

альфа (ФНО-альфа)

|                                |                     |   |
|--------------------------------|---------------------|---|
|                                | голимумаб           | раствор для подкожного введения   |
|                                | инфликсимаб         | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий                 |
|                                | цертолизумаба пэгол | раствор для подкожного введения   |
|                                | этанерцепт          | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения   |
| L04AC ингибиторы интерлейкина  | базиликсимаб        | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
|                                | канакинумаб         | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения   |
|                                | секукинумаб         | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения   |
|                                | тоцилизумаб         | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для подкожного введения   |
|                                | устекинумаб         | раствор для подкожного введения   |
| L04AD ингибиторы кальциневрина | такролимус          | капсулы;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>мазь для наружного применения |
|                                | циклоспорин         | капсулы;  |

|       |   |             |   |
|-------|---|-------------|---|
|       |   |             | капсулы мягкие;<br>концентрат для приготовления раствора<br>для инфузий;<br>раствор для приема внутрь   |
| L04AX | другие иммунодепрессанты  | азатиоприн  | таблетки  |
|       |   | леналидомид | капсулы   |
|       |   | пирфенидон  | капсулы   |
| M     | костно-мышечная система   |             |   |
| M01   | противовоспалительные и<br>противоревматические препараты                 |             |   |
| M01A  | нестероидные<br>противовоспалительные и<br>противоревматические препараты |             |   |
| M01AB | производные уксусной кислоты и<br>родственные соединения                  | диклофенак  | капли глазные;<br>капсулы;<br>капсулы кишечнорастворимые;<br>капсулы с модифицированным<br>высвобождением;<br>раствор для внутримышечного<br>введения;<br>таблетки, покрытые<br>кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые<br>кишечнорастворимой пленочной<br>оболочкой;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые кишечнорастворимой<br>оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, |

|       |                                 |                |   |
|-------|---------------------------------|----------------|---|
|       |                                 |                | покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с модифицированным<br>высвобождением   |
|       |                                 | кеторолак      | раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения;<br>раствор для внутримышечного<br>введения;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
| M01AC | оксикамы                        | лорноксикам    | лиофилизат для приготовления<br>раствора для внутривенного и<br>внутримышечного введения  |
| M01AE | производные пропионовой кислоты | декскетопрофен | раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения   |
|       |                                 | ибупрофен      | гель для наружного применения;<br>гранулы для приготовления раствора<br>для приема внутрь;<br>капсулы;<br>крем для наружного применения;<br>мазь для наружного применения;<br>раствор для внутривенного введения;<br>суппозитории ректальные;<br>суппозитории ректальные (для детей);<br>сусpenзия для приема внутрь;<br>сусpenзия для приема внутрь (для<br>детей);<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые оболочкой |

|       |  |                                |   |
|-------|--|--------------------------------|---|
|       |  | кетопрофен                     | капсулы;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>капсулы с модифицированным<br>высвобождением;<br>лиофилизат для приготовления<br>раствора для внутримышечного<br>введения;<br>раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения;<br>раствор для инфузий и<br>внутримышечного введения;<br>суппозитории ректальные;<br>суппозитории ректальные (для детей);<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки с модифицированным<br>высвобождением |
| M01C  | базисные противоревматические<br>препараты   |                                |   |
| M01CC | пеницилламин и подобные<br>препараты         | пеницилламин                   | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
| M03   | миорелаксанты                                |                                |   |
| M03A  | миорелаксанты периферического<br>действия    |                                |   |
| M03AB | производные холина                           | суксаметония<br>йодид и хлорид | раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения   |
| M03AC | другие четвертичные аммониевые<br>соединения | пипекурония<br>бромид          | лиофилизат для приготовления<br>раствора для внутривенного введения   |
|       |  | рокурония бромид               | раствор для внутривенного введения  |
| M03AX | другие миорелаксанты                         | ботулинический                 | лиофилизат для приготовления  |

|       |   |   |  |
|-------|---|---|--|
|       | периферического действия                                | токсин типа А                                       | раствора для внутримышечного введения  |
|       |   | ботулинический токсин типа А-гемагглютинин комплекс | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инъекций  |
| M03B  | миорелаксанты центрального действия                     |   |  |
| M03BX | другие миорелаксанты центрального действия              | баклофен<br><br>тизанидин                           | раствор для интракраниального введения;<br>таблетки<br><br>капсулы с модифицированным высвобождением;<br>таблетки  |
| M04   | противоподагрические препараты                          |   |  |
| M04A  | противоподагрические препараты                          |   |  |
| M04AA | ингибиторы образования мочевой кислоты                  | аллопуринол   | таблетки   |
| M05   | препараты для лечения заболеваний костей                |   |  |
| M05B  | препараты, влияющие на структуру и минерализацию костей |   |  |
| M05BA | бифосфонаты   | алендроновая кислота<br><br>золедроновая кислота    | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br><br>концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; |

|       |  |                    |  |
|-------|--|--------------------|--|
|       |  |                    | лиофилизат для приготовления<br>раствора для инфузий;<br>раствор для инфузий |
| M05BX | другие препараты, влияющие на структуру и минерализацию костей | деносумаб          | раствор для подкожного введения  |
|       |  | стронция ранелат   | порошок для приготовления супспензии<br>для приема внутрь                    |
| N     | нервная система  |                    |  |
| N01   | анестетики   |                    |  |
| N01A  | препараты для общей анестезии                                  |                    |  |
| N01AB | галогенированные углеводороды                                  | галотан            | жидкость для ингаляций   |
|       |  | севофлуран         | жидкость для ингаляций   |
| N01AF | барбитураты  | тиопентал натрия   | порошок для приготовления раствора<br>для внутривенного введения             |
| N01AH | опиоидные анальгетики  | тримеперидин       | раствор для инъекций;<br>таблетки  |
| N01AX | другие препараты для общей анестезии                           | динитрогена оксид  | газ сжатый   |
|       |  | кетамин            | раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения                      |
|       |  | натрия оксибутират | раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения                      |
|       |  | пропофол           | эмульсия для внутривенного введения;<br>эмульсия для инфузий                 |
| N01B  | местные анестетики   |                    |  |
| N01BA | эфиры аминобензойной кислоты                                   | прокайн            | раствор для инъекций   |

|       |                             |  |  |
|-------|-----------------------------|--|--|
| N01BB | амиды                       | бупивакаин<br>левобупивакаин<br>ропивакаин               | раствор для интракального введения;<br>раствор для инъекций<br>раствор для инъекций<br>раствор для инъекций  |
| N02   | анальгетики                 |  |  |
| N02A  | опиоиды                     |  |  |
| N02AA | природные алкалоиды опия    | морфин<br>налоксон +<br>оксикодон                        | капсулы пролонгированного действия;<br>раствор для инъекций;<br>раствор для подкожного введения;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой<br><br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным<br>высвобождением, покрытые пленочной<br>оболочкой |
| N02AB | производные фенилпиперидина | фентанил   | раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения;<br>трансдермальная терапевтическая<br>система   |
| N02AE | производные орипавина       | бупренорфин  | пластырь трансдермальный;<br>раствор для инъекций  |
| N02AX | другие опиоиды              | пропионилфенил-<br>этоксиэтилпиперид<br>ин<br>тапентадол | таблетки защечные<br><br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой  |

|       |                                     |                            |  |
|-------|-------------------------------------|----------------------------|--|
|       |                                     | трамадол                   | капсулы;<br>раствор для инъекций;<br>суппозитории ректальные;<br>таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным<br>высвобождением, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
| N02B  | другие анальгетики и антипиретики   |                            |  |
| N02BA | салциловая кислота и ее производные | ацетилсалицилова я кислота | таблетки;<br>таблетки кишечнорастворимые,<br>покрытые оболочкой;<br>таблетки кишечнорастворимые,<br>покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки, покрытые<br>кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые<br>кишечнорастворимой пленочной<br>оболочкой  |
| N02BE | анилиды                             | парацетамол                | гранулы для приготовления суспензии<br>для приема внутрь;<br>раствор для инфузий;<br>сироп;<br>сироп (для детей);<br>суппозитории ректальные;<br>суппозитории ректальные (для детей);<br>суспензия для приема внутрь;<br>суспензия для приема внутрь (для<br>детей);<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой |
| N03   | противоэpileптические препараты     |                            |  |
| N03A  | противоэpileптические препараты     |                            |  |

|       |                              |                                   |   |
|-------|------------------------------|-----------------------------------|---|
| N03AA | барбитураты и их производные | бензобарбитал<br>фенобарбитал     | таблетки<br>таблетки;<br>таблетки (для детей)   |
| N03AB | производные гидантоина       | фенитоин                          | таблетки  |
| N03AD | производные сукцинимида      | этосуксимид                       | капсулы   |
| N03AE | производные бензодиазепина   | клоназепам                        | таблетки  |
| N03AF | производные карбоксамида     | карбамазепин<br><br>окскарбазепин | сироп;<br>таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой<br><br>суспензия для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
| N03AG | производные жирных кислот    | вальпроевая<br>кислота            | гранулы пролонгированного действия;<br>гранулы с пролонгированным<br>высвобождением;<br>капли для приема внутрь;<br>капсулы кишечнорастворимые;<br>лиофилизат для приготовления<br>раствора для внутривенного введения;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для приема внутрь;<br>сироп;<br>сироп (для детей);<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые<br>кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, |

|       |   |                 |  |
|-------|---|-----------------|--|
|       |   |                 | покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным<br>высвобождением, покрытые пленочной<br>оболочкой                  |
| N03AX | другие противоэpileптические<br>препараты | бриварацетам    | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
|       |   | лакосамид       | раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
|       |   | леветирацетам   | концентрат для приготовления раствора<br>для инфузий;<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой |
|       |   | перампанел      | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
|       |   | прегабалин      | капсулы  |
|       |   | топирамат       | капсулы;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
| N04   | противопаркинсонические препараты         |                 |  |
| N04A  | антихолинергические средства              |                 |  |
| N04AA | третичные амины                           | бипериден       | раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения;<br>таблетки   |
|       |   | тригексифенидил | таблетки   |
| N04B  | дофаминергические средства                |                 |  |
| N04BA | допа и ее производные                     | леводопа +      | капсулы;   |

|       |                                       |                      |   |
|-------|---------------------------------------|----------------------|---|
|       |                                       | бенсеразид           | капсулы с модифицированным высвобождением;<br>таблетки;<br>таблетки диспергируемые  |
|       |                                       | леводопа + карбидопа | таблетки  |
| N04BB | производные адамантана                | амантадин            | раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| N04BC | агонисты дофаминовых рецепторов       | пирибедил            | таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой;<br>таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
|       |                                       | прамипексол          | таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия  |
| N05   | психолептики                          |                      |   |
| N05A  | антипсихотические средства            |                      |   |
| N05AA | алифатические производные фенотиазина | левомепромазин       | раствор для инфузий и внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые оболочкой   |
|       |                                       | хлорпромазин         | драже;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                               |
| N05AB | пиперазиновые производные фенотиазина | перфеназин           | таблетки, покрытые оболочкой  |
|       |                                       | трифлуоперазин       | раствор для внутримышечного   |

|       |   |                |  |
|-------|---|----------------|--|
|       |   |                | введения;<br>таблетки, покрытые оболочкой  |
| N05AC | пиперидиновые производные фенотиазина       | флуфеназин     | раствор для внутримышечного введения (масляный)  |
|       |   | перициазин     | капсулы;<br>раствор для приема внутрь  |
| N05AD | производные бутирофенона                    | тиоридазин     | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | галопериодол   | капли для приема внутрь;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для внутримышечного введения;<br>раствор для внутримышечного введения (масляный);<br>таблетки |
| N05AE | производные индола                          | дропериодол    | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций  |
|       |   | сертингдол     | таблетки, покрытые оболочкой   |
| N05AF | производные тиоксантина                     | зуклопентиксол | раствор для внутримышечного введения (масляный);<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| N05AH | диазепины, оксазепины, тиазепины и оксепины | флупентиксол   | раствор для внутримышечного введения (масляный);<br>таблетки, покрытые оболочкой   |
|       |   | кветиапин      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия,  |

|       |                                   |                  |  |
|-------|-----------------------------------|------------------|--|
|       |                                   |                  | покрытые пленочной оболочкой   |
|       | оланzapин                         |                  | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>таблетки;<br>таблетки диспергируемые;<br>таблетки, диспергируемые в полости рта;<br>таблетки для рассасывания;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| N05AL | бензамиды                         | сульпирид        | капсулы;<br>раствор для внутримышечного введения;<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| N05AX | другие антипсихотические средства | палиперидон      | суспензия для внутримышечного введения пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой  |
|       |                                   | рисперидон       | порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия;<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки, диспергируемые в полости рта;<br>таблетки для рассасывания;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| N05B  | анксиолитики                      |                  |  |
| N05BA | производные бензодиазепина        | бромдигидрохлорф | раствор для внутривенного и  |

|       |   |   |   |
|-------|---|---|---|
|       | енил-бензодиазепин                                    | внутримышечного введения;<br>таблетки   |   |
|       | диазepam  | раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой |   |
|       | лоразепам   | таблетки, покрытые оболочкой  |   |
|       | оксазепам   | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |   |
| N05BB | производные дифенилметана                             | гидроксизин   | раствор для внутримышечного<br>введения;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
| N05C  | снотворные и седативные средства                      |   |   |
| N05CD | производные бензодиазепина                            | мидазолам   | раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения   |
|       |   | нитразепам  | таблетки  |
| N05CF | бензодиазепиноподобные средства                       | зопиклон  | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
| N06   | психоаналептики                                       |   |   |
| N06A  | антидепрессанты                                       |   |   |
| N06AA | неселективные ингибиторы обратного захвата моноаминов | амитриптилин  | капсулы пролонгированного действия;<br>раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения;<br>раствор для внутримышечного<br>введения;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой; |

|       |   |             |   |
|-------|---|-------------|---|
|       |   |             | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | имипримин   | драже;<br>раствор для внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | кломипрамин | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой |
| N06AB | селективные ингибиторы обратного захвата серотонина   | пароксетин  | капли для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | сертралин   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | флуоксетин  | капсулы;<br>таблетки  |
| N06AX | другие антидепрессанты  | агомелатин  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | пилофезин   | таблетки;<br>таблетки с модифицированным высвобождением   |
| N06B  | психостимуляторы, средства, применяемые при синдроме дефицита внимания с гиперактивностью, и ноотропные препараты |             |   |

|       |   |   |  |
|-------|---|---|--|
| N06BC | производные ксантина                              | кофеин  | раствор для подкожного введения;<br>раствор для подкожного и<br>субконъюнктивального введения  |
| N06BX | другие психостимуляторы и<br>ноотропные препараты | винпоцетин  | концентрат для приготовления раствора<br>для инфузий;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой                                       |
|       |   | глицин  | таблетки защечные;<br>таблетки подъязычные   |
|       |   | метионил-<br>глутамил-гистидил-<br>фенилаланил-<br>пролил-глицил-<br>пролин | капли назальные  |
|       |   | пирацетам   | капсулы;<br>раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения;<br>раствор для инфузий;<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой |
|       |   | полипептиды коры<br>головного мозга<br>скота                                | лиофилизат для приготовления<br>раствора для внутримышечного<br>введения   |
|       |   | фонтурацетам  | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
|       |   | церебролизин  | раствор для инъекций   |
|       |   | цитиколин   | раствор для внутривенного и  |

|       |  |                          |   |
|-------|--|--------------------------|---|
|       |  |                          | внутримышечного введения;<br>раствор для приема внутрь  |
| N06D  | препараты для лечения деменции                           |                          |   |
| N06DA | антихолинэстеразные средства                             | галантамин               | капсулы пролонгированного действия;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | ривастигмин              | капсулы;<br>трансдермальная терапевтическая система;<br>раствор для приема внутрь   |
| N06DX | другие препараты для лечения деменции                    | мемантин                 | капли для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| N07   | другие препараты для лечения заболеваний нервной системы |                          |   |
| N07A  | парасимпатомиметики                                      |                          |   |
| N07AA | антихолинэстеразные средства                             | неостигмина метилсульфат | раствор для внутривенного и под кожного введения;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки  |
|       |  | пиридостигмина бромид    | таблетки  |
| N07AX | прочие парасимпатомиметики                               | холина альфосциерат      | капсулы;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инфузий и внутримышечного введения;<br>раствор для приема внутрь |
| N07B  | препараты, применяемые при                               |                          |   |

зависимостях

|       |  |   |  |
|-------|--|---|--|
| N07BB | препараты, применяемые при алкогольной зависимости       | налтрексон  | капсулы;<br>порошок для приготовления супензии для внутримышечного введения пролонгированного действия;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой   |
| N07C  | препараты для устранения головокружения                  |   |  |
| N07CA | препараты для устранения головокружения                  | бетагистин  | капли для приема внутрь;<br>капсулы;<br>таблетки   |
| N07X  | другие препараты для лечения заболеваний нервной системы |   |  |
| N07XX | прочие препараты для лечения заболеваний нервной системы | диметилфумарат<br><br>инозин + никотинамид + рибофлавин + янтарная кислота<br><br>тетрабеназин<br><br>этилметилгидрокси пиридина сукцинат | капсулы кишечнорастворимые<br><br>раствор для внутривенного введения;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой<br><br>таблетки<br><br>капсулы;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| P     | противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты  |   |  |
| P01   | противопротозойные препараты                             |   |  |

|       |  |                  |  |
|-------|--|------------------|--|
| P01B  | противомалярийные препараты  |                  |  |
| P01BA | аминохинолины  | гидроксихлорохин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| P01BC | метанолхинолины  | мефлохин         | таблетки   |
| P02   | противогельминтные препараты   |                  |  |
| P02B  | препараты для лечения трематодоза  |                  |  |
| P02BA | производные хинолина и родственные соединения  | празиквантел     | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| P02C  | препараты для лечения нематодоза   |                  |  |
| P02CA | производные бензимидазола  | мебендазол       | таблетки   |
| P02CC | производные тетрагидропиrimидина   | пирантел         | супспензия для приема внутрь;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| P02CE | производные имидазотиазола   | левамизол        | таблетки   |
| P03   | препараты для уничтожения эктопаразитов (в т.ч. чесоточного клеща), инсектициды и репелленты |                  |  |
| P03A  | препараты для уничтожения эктопаразитов (в т.ч. чесоточного клеща)                           |                  |  |
| P03AX | прочие препараты для уничтожения эктопаразитов (в т.ч. чесоточного клеща)                    | бензилбензоат    | мазь для наружного применения;<br>эмulsionия для наружного применения                |
| R     | дыхательная система  |                  |  |
| R01   | назальные препараты  |                  |  |

|       |   |  |  |
|-------|---|--|--|
| R01A  | деконгестанты и другие препараты для местного применения          |  |  |
| R01AA | адреномиметики  | ксилометазолин                                   | гель назальный;<br>капли назальные;<br>капли назальные (для детей);<br>спрей назальный;<br>спрей назальный дозированный;<br>спрей назальный дозированный (для детей)   |
| R02   | препараты для лечения заболеваний горла                           |  |  |
| R02A  | препараты для лечения заболеваний горла                           |  |  |
| R02AA | антисептические препараты   | йод + калия йодид + глицерол                     | раствор для местного применения;<br>спрей для местного применения  |
| R03   | препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей |  |  |
| R03A  | адренергические средства для ингаляционного введения              |  |  |
| R03AC | селективные бета 2-адреномиметики                                 | индакатерол<br><br>сальбутамол<br><br>формотерол | капсулы с порошком для ингаляций<br><br>аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>аэрозоль для ингаляций дозированный,<br>активируемый вдохом;<br>капсулы для ингаляций;<br>капсулы с порошком для ингаляций;<br>порошок для ингаляций дозированный;<br>раствор для ингаляций;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые оболочкой<br><br>аэрозоль для ингаляций дозированный; |

|       |  |                                    |   |
|-------|--|------------------------------------|---|
|       |  |                                    | капсулы с порошком для ингаляций;<br>порошок для ингаляций дозированный   |
| R03AK | адренергические средства в комбинации с глюкокортикоидами или другими препаратами, кроме антихолинергических средств   | беклометазон + формотерол          | аэрозоль для ингаляций дозированный   |
|       |  | будесонид + формотерол             | капсулы с порошком для ингаляций набор;<br>порошок для ингаляций дозированный                                   |
|       |  | вилантерол + флутиказона фуроат    | порошок для ингаляций дозированный  |
|       |  | мометазон + формотерол             | аэрозоль для ингаляций дозированный   |
|       |  | салметерол + флутиказон            | аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>капсулы с порошком для ингаляций;<br>порошок для ингаляций дозированный |
| R03AL | адренергические средства в комбинации с антихолинергическими средствами, включая тройные комбинации с кортикоステроидами | вилантерол + умеклидиния бромид    | порошок для ингаляций дозированный  |
|       |  | гликопиррония бромид + индакатерол | капсулы с порошком для ингаляций  |
|       |  | ипратропия бромид + фенотерол      | аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>раствор для ингаляций   |
|       |  | олодатерол + тиотропия бромид      | раствор для ингаляций дозированный  |
| R03B  | другие средства для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей для ингаляционного введения                    |                                    |   |

|       |   |                           |   |
|-------|---|---------------------------|---|
| R03BA | глюкокортикоиды   | беклометазон              | аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>аэрозоль для ингаляций дозированный,<br>активируемый вдохом;<br>аэрозоль назальный дозированный;<br>спрей назальный дозированный;<br>супензия для ингаляций |
|       |   | будесонид                 | аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>капли назальные;<br>капсулы;<br>капсулы кишечнорастворимые;<br>порошок для ингаляций дозированный;<br>раствор для ингаляций;                                |
|       |   |                           | спрей назальный дозированный;<br>супензия для ингаляций дозированная  |
| R03BB | антихолинергические средства  | гликопиррония<br>бромид   | капсулы с порошком для ингаляций  |
|       |   | ипратропия бромид         | аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>раствор для ингаляций   |
|       |   | тиотропия бромид          | капсулы с порошком для ингаляций;<br>раствор для ингаляций  |
| R03BC | противоаллергические средства,<br>кроме глюкокортикоидов  | кромоглициевая<br>кислота | аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>капли глазные;<br>капсулы;<br>спрей назальный;<br>спрей назальный дозированный  |
| R03D  | другие средства системного действия<br>для лечения обструктивных<br>заболеваний дыхательных путей |                           |   |
| R03DA | ксантины  | аминофиллин               | раствор для внутривенного введения;<br>раствор для внутримышечного<br>введения;<br>таблетки   |

|       |   |                                |  |
|-------|---|--------------------------------|--|
| R03DX | прочие средства системного действия для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей | омализумаб<br>фенспирид        | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения<br><br>сиrop;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой   |
| R05   | противокашлевые препараты и средства для лечения простудных заболеваний                     |                                |  |
| R05C  | отхаркивающие препараты, кроме комбинаций с противокашлевыми средствами                     |                                |  |
| R05CB | муколитические препараты  | амброксол<br><br>ацетилцистеин | капсулы пролонгированного действия;<br>пастилки;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для приема внутрь;<br>раствор для приема внутрь и ингаляций;<br>сиrop;<br>таблетки;<br>таблетки диспергируемые;<br>таблетки для рассасывания;<br>таблетки шипучие<br><br>гранулы для приготовления раствора для приема внутрь;<br>гранулы для приготовления сиропа;<br>порошок для приготовления раствора для приема внутрь;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения; |

|       |  |               |   |
|-------|--|---------------|---|
|       |  |               | раствор для инъекций и ингаляций;<br>раствор для приема внутрь;<br>сироп;<br>таблетки;<br>таблетки шипучие    |
|       |  | дорназа альфа | раствор для ингаляций   |
| R06   | антигистаминные средства системного действия                 |               |   |
| R06A  | антигистаминные средства системного действия                 |               |   |
| R06AA | эфиры алкиламинов  | дифенгидрамин | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для внутримышечного введения;<br>таблетки    |
| R06AC | замещенные этилендиамины                                     | хлоропирамин  | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки   |
| R06AE | производные пиперазина                                       | цетиризин     | капли для приема внутрь;<br>сироп;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| R06AX | другие антигистаминные средства системного действия          | лоратадин     | сироп;<br>суспензия для приема внутрь;<br>таблетки  |
| R07   | другие препараты для лечения заболеваний дыхательной системы |               |   |
| R07A  | другие препараты для лечения заболеваний дыхательной системы |               |   |

|       |  |   |   |
|-------|--|---|---|
| R07AA | легочные сурфактанты                               | берактант<br>порактант альфа<br>сурфактант-БЛ               | суспензия для эндотрахеального введения<br>суспензия для эндотрахеального введения<br>лиофилизат для приготовления эмульсии для ингаляционного введения;<br>лиофилизат для приготовления эмульсии для эндотрахеального, эндобронхиального и ингаляционного введения |
| S     | органы чувств                                      |   |   |
| S01   | офтальмологические препараты                       |   |   |
| S01   | противомикробные препараты                         |   |   |
| S01AA | антибиотики  | тетрациклин   | мазь глазная  |
| S01E  | противоглаукомные препараты и миотические средства |   |   |
| S01EB | парасимпатомиметики                                | пилокарпин  | капли глазные   |
| S01EC | ингибиторы карбоангидразы                          | ацетазоламид<br>дорзоламид                                  | таблетки<br>капли глазные   |
| S01ED | бета-адреноблокаторы                               | тимолол   | гель глазной;<br>капли глазные  |
| S01EE | аналоги простагландинов                            | тафлупрост  | капли глазные   |
| S01EX | другие противоглаукомные препараты                 | бутиламиногидрокс и- пропоксиfenоксим етил- метилоксадиазол | капли глазные   |

|       |  |                    |                                      |
|-------|--|--------------------|--------------------------------------|
| S01F  | мидриатические и циклоплегические средства                               |                    |                                      |
| S01FA | антихолинэргические средства   | тропикамид         | капли глазные                        |
| S01H  | местные анестетики   |                    |                                      |
| S01HA | местные анестетики   | оксибупрофакин     | капли глазные                        |
| S01J  | диагностические препараты  |                    |                                      |
| S01JA | красящие средства  | флуоресцеин натрия | раствор для внутривенного введения   |
| S01K  | препараты, используемые при хирургических вмешательствах в офтальмологии |                    |                                      |
| S01KA | вязкоэластичные соединения   | гипромеллоза       | капли глазные                        |
| S01L  | средства, применяемые при заболеваниях сосудистой оболочки глаза         |                    |                                      |
| S01LA | средства, препятствующие новообразованию сосудов                         | ранибизумаб        | раствор для внутриглазного введения  |
| S02   | препараты для лечения заболеваний уха                                    |                    |                                      |
| S02A  | противомикробные препараты   |                    |                                      |
| S02AA | противомикробные препараты   | рифамицин          | капли ушные                          |
| V     | прочие препараты   |                    |                                      |
| V01   | аллергены  |                    |                                      |
| V01A  | аллергены  |                    |                                      |
| V01AA | аллергенов экстракт  | аллергены          | раствор для внутримышечного введения |

бактерий

аллерген бактерий раствор для внутрикожного введения  
(туберкулезный  
рекомбинантный)

V03 другие лечебные средства

V03A другие лечебные средства

V03AB антидоты

|                                   |  |                          |
|-----------------------------------|--|--------------------------|
| димеркаптопропансульфонат натрия  | раствор для внутримышечного и под кожного введения   |                          |
| калий-железо гексацианоферрат     | таблетки   |                          |
| кальция тринатрия пентетат        | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; раствор для внутривенного введения и ингаляций |                          |
| карбоксим                         | раствор для внутримышечного введения   |                          |
| налоксон                          | раствор для инъекций   |                          |
| натрия тиосульфат                 | раствор для внутривенного введения   |                          |
| протамина сульфат                 | раствор для внутривенного введения; раствор для инъекций   |                          |
| сугаммадекс                       | раствор для внутривенного введения   |                          |
| цинка бисвинилимидазола           | капсулы;   |                          |
| диацетат                          | раствор для внутримышечного введения   |                          |
| V03AC железосвязывающие препараты | деферазирокс   | таблетки диспергируемые; |

|       |   |   |   |
|-------|---|---|---|
| V03AE | препараты для лечения гиперкалиемии и гиперфосфатемии       | комплекс ( $\beta$ -железа (III) оксигидроксида, сахарозы и крахмала                            | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | севеламер   | таблетки жевательные  |
| V03AF | дезинтоксикационные препараты для противоопухолевой терапии | кальция фолинат   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   |   | капсулы;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения |
| V03AX | прочие лечебные средства                                    | месна   | раствор для внутривенного введения  |
|       |   | дезоксирибонуклеиновая кислота<br>плазмидная<br>(сверхскрученная<br>кольцевая<br>двуцепочечная) | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения  |
| V06   | лечебное питание  |   |   |
| V06D  | другие продукты лечебного питания                           |   |   |
| V06DD | аминокислоты, включая комбинации с полипептидами            | аминокислоты для парентерального питания  | аминокислоты и их смеси   |
|       |   | кетоаналоги   | таблетки, покрытые пленочной  |

|       |  |   |   |
|-------|--|---|---|
|       |  | аминокислот   | оболочкой   |
| V06DE | аминокислоты, углеводы, минеральные вещества, витамины в комбинации        | аминокислоты для парентерального питания + прочие препараты |   |
| V07   | другие нелечебные средства   |   |   |
| V07A  | другие нелечебные средства   |   |   |
| V07AB | растворители и разбавители, включая ирригационные растворы                 | вода для инъекций   | растворитель для приготовления лекарственных форм для инъекций  |
| V08   | контрастные средства   |   |   |
| V08A  | рентгеноконтрастные средства, содержащие йод                               |   |   |
| V08AA | водорастворимые нефротропные высокоосмолярные рентгеноконтрастные средства | натрия амидотризоат   | раствор для инъекций  |
| V08AB | водорастворимые нефротропные низкоосмолярные рентгеноконтрастные средства  | йоверсол  | раствор для внутривенного и внутриартериального введения        |
|       |  | йогексол  | раствор для инъекций  |
|       |  | йомепрол  | раствор для внутрисосудистого введения;<br>раствор для инъекций |
|       |  | йопромид  | раствор для инъекций  |
| V08B  | рентгеноконтрастные средства, кроме йодсодержащих                          |   |   |
| V08BA | рентгеноконтрастные средства, содержащие бария сульфат                     | бария сульфат   | порошок для приготовления супензии для приема внутрь            |

|       |   |                            |  |
|-------|---|----------------------------|--|
| V08C  | контрастные средства для магнитно-резонансной томографии                              |                            |  |
| V08CA | парамагнитные контрастные средства  | гадобеновая кислота        | раствор для внутривенного введения                               |
|       |   | гадобутрол                 | раствор для внутривенного введения                               |
|       |   | гадоверсетамид             | раствор для внутривенного введения                               |
|       |   | гадодиамид                 | раствор для внутривенного введения                               |
|       |   | гадоксетовая кислота       | раствор для внутривенного введения                               |
|       |   | гадопентетовая кислота     | раствор для внутривенного введения                               |
| V09   | диагностические радиофармацевтические средства  | меброфенин                 | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения |
|       |   | пентатех 99mTc             | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения |
|       |   | пирфотех 99mTc             | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения |
|       |   | технеция (99mTc) оксабифор | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения |
|       |   | технеция (99mTc) фитат     | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения |
| V10   | терапевтические радиофармацевтические средства  |                            |  |
| V10B  | радиофармацевтические средства для уменьшения боли при новообразованиях костной ткани |                            |  |
| V10BX | разные радиофармацевтические  | стронция хлорид            | раствор для внутривенного введения                               |

|       |  |  |
|-------|--|--|
|       | средства для уменьшения боли                             | 89Sr   |
| V10X  | другие терапевтические<br>радиофармацевтические средства |  |
| V10XX | разные терапевтические<br>радиофармацевтические средства | радия хлорид [223 Ra] раствор для внутривенного введения |

Приложение N 2  
к распоряжению Правительства  
Российской Федерации  
от 10 декабря 2018 г. N 2738-р

**ПЕРЕЧЕНЬ  
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ,  
В ТОМ ЧИСЛЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО  
ПРИМЕНЕНИЯ, НАЗНАЧАЕМЫХ ПО РЕШЕНИЮ ВРАЧЕБНЫХ КОМИССИЙ  
МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ**

| Код ATX | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX)  | Лекарственные препараты | Лекарственные формы |
|---------|--|-------------------------|---------------------|
| A       | пищеварительный тракт и обмен веществ  |                         |                     |
| A02     | препараты для лечения заболеваний, связанных с нарушением кислотности  |                         |                     |
| A02B    | препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни |                         |                     |

|       |   |                           |   |
|-------|---|---------------------------|---|
| A02BA | блокаторы H2-гистаминовых рецепторов  | ранитидин                 | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | фамотидин                 | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| A02BC | ингибиторы протонного насоса  | омепразол                 | капсулы;<br>капсулы кишечнорастворимые;<br>порошок для приготовления суппозиций<br>для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | эзомепразол <*>           | капсулы кишечнорастворимые;<br>таблетки кишечнорастворимые;<br>таблетки кишечнорастворимые,<br>покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки, покрытые<br>кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые оболочкой |
| A02BX | другие препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни | висмута трикалия дицитрат | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| A03   | препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта   |                           |   |
| A03A  | препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта   |                           |   |
| A03AA | синтетические антихолинергические средства, эфиры с третичной аминогруппой  | мебеверин                 | капсулы пролонгированного действия;<br>капсулы с пролонгированным<br>высвобождением;  |

|       |   |                             |  |
|-------|---|-----------------------------|--|
|       |   |                             | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным<br>высвобождением, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
|       |   | платифиллин                 | раствор для подкожного введения;<br>таблетки   |
| A03AD | папаверин и его производные                                     | дротаверин                  | таблетки   |
| A03F  | стимуляторы моторики желудочно-кишечного тракта                 |                             |  |
| A03FA | стимуляторы моторики желудочно-кишечного тракта                 | метоклопрамид               | раствор для приема внутрь;<br>таблетки   |
| A04   | противорвотные препараты  |                             |  |
| A04A  | противорвотные препараты  |                             |  |
| A04AA | блокаторы серотониновых 5НТ3-рецепторов                         | ондансетрон                 | сироп;<br>суппозитории ректальные;<br>таблетки;<br>таблетки лиофилизированные;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой |
| A05   | препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей |                             |  |
| A05A  | препараты для лечения заболеваний желчевыводящих путей          |                             |  |
| A05AA | препараты желчных кислот  | урсодезоксихолева я кислота | капсулы;<br>суспензия для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
| A05B  | препараты для лечения заболеваний                               |                             |  |

печени, липотропные средства

|       |   |                                       |  |
|-------|---|---------------------------------------|--|
| A05BA | препараты для лечения заболеваний печени                                      | фосфолипиды + глицирризиновая кислота | капсулы  |
| A06   | слабительные средства   |                                       |  |
| A06A  | слабительные средства   |                                       |  |
| A06AB | контактные слабительные средства  | бисакодил                             | суппозитории ректальные;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой сахарной оболочкой |
|       |   | сеннозиды А и В                       | таблетки   |
| A06AD | осмотические слабительные средства  | лактулоза                             | сироп  |
|       |   | макрогол                              | порошок для приготовления раствора для приема внутрь;<br>порошок для приготовления раствора для приема внутрь (для детей)                |
| A07   | противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты |                                       |  |
| A07B  | адсорбирующие кишечные препараты  |                                       |  |
| A07BC | адсорбирующие кишечные препараты другие                                       | смектит диоктаэдрический              | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь  |
| A07D  | препараты, снижающие моторику желудочно-кишечного тракта                      |                                       |  |
| A07DA | препараты, снижающие моторику   | лоперамид                             | капсулы;   |

|       |   |                           |  |
|-------|---|---------------------------|--|
|       | желудочно-кишечного тракта                          |                           | таблетки;<br>таблетки для рассасывания;<br>таблетки жевательные;<br>таблетки лиофилизированные;<br>таблетки-лиофилизат   |
| A07E  | кишечные противовоспалительные<br>препараты         |                           |  |
| A07EC | аминосалициловая кислота и<br>аналогичные препараты | месалазин                 | суппозитории ректальные;<br>сuspензия ректальная;<br>таблетки, покрытые<br>кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые<br>кишечнорастворимой пленочной<br>оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые кишечнорастворимой<br>оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным<br>высвобождением |
|       |   | сульфасалазин             | таблетки, покрытые<br>кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки кишечнорастворимые,<br>покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
| A07F  | противодиарейные микроорганизмы                     |                           |  |
| A07FA | противодиарейные микроорганизмы                     | бифидобактерии<br>бибидум | капсулы;<br>лиофилизат для приготовления<br>раствора для приема внутрь и местного<br>применения;<br>лиофилизат для приготовления<br>сuspензии для приема внутрь и<br>местного применения;<br>порошок для приема внутрь;  |

|       |   |   |   |
|-------|---|---|---|
|       |   |   | порошок для приема внутрь и местного применения;<br>суппозитории вагинальные и ректальные;<br>таблетки          |
| A09   | препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты |   |   |
| A09A  | препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты |   |   |
| A09AA | ферментные препараты  | панкреатин  | гранулы кишечнорастворимые;<br>капсулы;   |
|       |   |   | капсулы кишечнорастворимые;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые оболочкой |
| A10   | препараты для лечения сахарного диабета                             |   |   |
| A10A  | инсулины и их аналоги   |   |   |
| A10AB | инсулины короткого действия и их аналоги для инъекционного введения | инсулин аспарт                                      | раствор для подкожного и внутривенного введения   |
|       |   | инсулин глулизин                                    | раствор для подкожного введения   |
|       |   | инсулин лизпро                                      | раствор для внутривенного и подкожного введения   |
|       |   | инсулин растворимый (человеческий генно-инженерный) | раствор для инъекций  |

|       |   |  |   |
|-------|---|--|---|
| A10AC | инсулины средней продолжительности действия и их аналоги для инъекционного введения   | инсулин-изофан (человеческий генно-инженерный)     | сuspензия для подкожного введения   |
| A10AD | инсулины средней продолжительности действия или длительного действия и их аналоги в комбинации с инсулинами короткого действия для инъекционного введения | инсулин аспарт двухфазный                          | сuspензия для подкожного введения   |
|       |   | инсулин деглудек + инсулин аспарт <*>              | раствор для подкожного введения   |
|       |   | инсулин двухфазный (человеческий генно-инженерный) | сuspензия для подкожного введения   |
| A10AE | инсулины длительного действия и их аналоги для инъекционного введения   | инсулин лизпро двухфазный                          | сuspензия для подкожного введения   |
|       |   | инсулин гларгин                                    | раствор для подкожного введения   |
|       |   | инсулин деглудек <*>                               | раствор для подкожного введения   |
| A10B  | гипогликемические препараты, кроме инсулинов  | инсулин детемир                                    | раствор для подкожного введения   |
|       |   | метформин  | таблетки;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой; |
| A10BA | бигуаниды   |  |   |

|       |  |                   |  |
|-------|--|-------------------|--|
|       |  |                   | таблетки с пролонгированным высвобождением;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой                        |
| A10BB | производные сульфонилмочевины                          | глибенкламид      | таблетки   |
|       |  | гликлазид         | таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки с модифицированным высвобождением;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением |
| A10BH | ингибиторы дипептидилпептидазы-4 (ДПП-4)               | алоглиптин        | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |  | виладаглиптин     | таблетки   |
|       |  | линаглиптин <*>   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |  | саксаглиптин <*>  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |  | ситаглиптин <*>   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| A10BJ | аналоги глюкагоноподобного пептида-1                   | ликсисенатид      | раствор для подкожного введения  |
| A10BK | ингибиторы натрийзависимого переносчика глюкозы 2 типа | дапаглифлозин <*> | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |  | эмпаглифлозин <*> | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| A10BX | другие гипогликемические препараты, кроме инсулинов    | репаглинид        | таблетки   |

|       |   |  |  |
|-------|---|--|--|
| A11   | витамины  |  |  |
| A11C  | витамины А и D, включая их комбинации   |  |  |
| A11CA | витамин А   | ретинол  | драже;<br>капли для приема внутрь и наружного применения;<br>капсулы;<br>мазь для наружного применения;<br>раствор для приема внутрь;<br>раствор для приема внутрь (масляный);<br>раствор для приема внутрь и наружного применения;<br>раствор для приема внутрь и наружного применения (масляный) |
| A11CC | витамин D и его аналоги   | альфакальцидол<br><br>кальцитриол<br><br>колекальциферол | капли для приема внутрь;<br>капсулы;<br>раствор для приема внутрь (масляный)<br><br>капсулы;<br><br>капли для приема внутрь;<br>раствор для приема внутрь (масляный)   |
| A11D  | витамин В <sub>1</sub> и его комбинации с витаминами В <sub>6</sub> и В <sub>12</sub> |  |  |
| A11DA | витамин В <sub>1</sub>  | тиамин   | раствор для внутримышечного введения   |
| A11G  | аскорбиновая кислота (витамин С), включая комбинации с другими средствами             |  |  |
| A11GA | аскорбиновая кислота (витамин С)  | аскорбиновая кислота                                     | драже;<br>капли для приема внутрь;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>порошок для приготовления раствора  |

|       |  |                            |   |
|-------|--|----------------------------|---|
|       |  |                            | для приема внутрь;<br>порошок для приема внутрь;<br>таблетки  |
| A11H  | другие витаминные препараты  |                            |   |
| A11HA | другие витаминные препараты  | пиридоксин                 | раствор для инъекций  |
| A12   | минеральные добавки  |                            |   |
| A12A  | препараты кальция  |                            |   |
| A12AA | препараты кальция  | кальция глюконат           | таблетки  |
| A12C  | другие минеральные добавки   |                            |   |
| A12CX | другие минеральные вещества  | калия и магния аспарагинат | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| A14   | анаболические средства системного действия   |                            |   |
| A14A  | анаболические стероиды   |                            |   |
| A14AB | производные эстрэна  | нандролон                  | раствор для внутримышечного введения (масляный)   |
| A16   | другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ |                            |   |
| A16A  | другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ |                            |   |
| A16AA | аминокислоты и их производные  | адеметионин <*>            | таблетки кишечнорастворимые;<br>таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой |

|       |  |   |  |
|-------|--|---|--|
| A16AX | прочие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ | тиоктовая кислота<br><*>                        | капсулы;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| B     | кровь и система кроветворения  |   |  |
| B01   | анти trombotические средства   |   |  |
| B01A  | анти trombotические средства   |   |  |
| B01AA | антагонисты витамина K   | варфарин  | таблетки   |
| B01AB | группа гепарина  | гепарин натрия<br><br>эноксапарин<br>натрия <*> | раствор для внутривенного и подкожного введения;<br>раствор для инъекций<br><br>раствор для инъекций;<br>раствор для подкожного введения |
| B01AC | антиагреганты, кроме гепарина  | клопидогрел <*><br><br>тикарелор <*>            | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br><br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| B01AE | прямые ингибиторы тромбина   | дабигатрана<br>этексилат <*>                    | капсулы  |
| B01AF | прямые ингибиторы фактора Xa   | апиксабан <*><br><br>ривароксабан <*>           | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br><br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| B02   | гемостатические средства   |   |  |
| B02B  | витамин K и другие гемостатики   |   |  |
| B02BA | витамин K  | менадиона натрия<br>бисульфит                   | раствор для внутримышечного введения   |

|       |  |  |  |
|-------|--|--|--|
| B02BX | другие системные гемостатики                           | элтромбопаг <*><br>этамзилат   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки   |
| B03   | антианемические препараты                              |  |  |
| B03A  | препараты железа                                       |  |  |
| B03AB | пероральные препараты трехвалентного железа            | железа (III)<br>гидроксид<br>полимальтозат   | капли для приема внутрь;<br>раствор для приема внутрь;<br>сироп;<br>таблетки жевательные   |
| B03AC | парентеральные препараты трехвалентного железа         | железа (III)<br>гидроксида<br>сахарозный<br>комплекс <*>   | раствор для внутривенного введения   |
| B03B  | витамин В <sub>12</sub> и фолиевая кислота             |  |  |
| B03BA | витамин В <sub>12</sub> (цианокобаламин и его аналоги) | цианокобаламин   | раствор для инъекций   |
| B03BB | фолиевая кислота и ее производные                      | фолиевая кислота   | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| B03X  | другие антианемические препараты                       |  |  |
| B03XA | другие антианемические препараты                       | дарбэпоэтин альфа <*><br><br>метоксиполиэтилен гликоль-эпоэтин бета <*><br><br>эпоэтин альфа<br><br>эпоэтин бета | раствор для инъекций<br><br>раствор для внутривенного и подкожного введения<br><br>раствор для внутривенного и подкожного введения<br><br>лиофилизат для приготовления |

|       |   |                           |  |  |
|-------|---|---------------------------|--|--|
|       |   |                           |  | раствора для внутривенного и подкожного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>раствор для внутривенного и подкожного введения |
| C     | сердечно-сосудистая система                       |                           |  |  |
| C01   | препараты для лечения заболеваний сердца          |                           |  |  |
| C01A  | сердечные гликозиды                               |                           |  |  |
| C01AA | гликозиды наперстянки                             | дигоксин                  |  | таблетки;<br>таблетки (для детей)  |
| C01B  | антиаритмические препараты, классы I и III        |                           |  |  |
| C01BA | антиаритмические препараты, класс IA              | прокаинамид               |  | таблетки   |
| C01BC | антиаритмические препараты, класс IC              | пропафенон                |  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| C01BD | антиаритмические препараты, класс III             | амиодарон                 |  | таблетки   |
| C01BG | другие антиаритмические препараты, классы I и III | лаппаконитина гидробромид |  | таблетки   |
| C01D  | вазодилататоры для лечения заболеваний сердца     |                           |  |  |
| C01DA | органические нитраты                              | изосорбида динитрат       |  | спрей дозированный;<br>спрей подъязычный дозированный;<br>таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия   |
|       |   | изосорбида                |  | капсулы;   |

|       |  |               |  |
|-------|--|---------------|--|
|       | мононитрат   |               | капсулы пролонгированного действия;<br>капсулы ретард;<br>капсулы с пролонгированным<br>высвобождением;<br>таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой |
|       | нитроглицерин  |               | аэрозоль подъязычный дозированный;<br>капсулы подъязычные;<br>пленки для наклеивания на десну;<br>спрей подъязычный дозированный;<br>таблетки подъязычные;<br>таблетки сублингвальные  |
| C01E  | другие препараты для лечения<br>заболеваний сердца       |               |  |
| C01EB | другие препараты для лечения<br>заболеваний сердца       | мельдоний <*> | капсулы  |
| C02   | антигипертензивные средства                              |               |  |
| C02A  | антиадренергические средства<br>центрального действия    |               |  |
| C02AB | метилдопа  | метилдопа     | таблетки   |
| C02AC | агонисты имидазолиновых<br>рецепторов                    | клонидин      | таблетки   |
|       |  | моксонидин    | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
| C02C  | антиадренергические средства<br>периферического действия |               |  |
| C02CA | альфа-адреноблокаторы                                    | доксазозин    | таблетки;  |

|       |   |                  |  |
|-------|---|------------------|--|
|       |   |                  | таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой   |
|       | урапидил  |                  | капсулы пролонгированного действия   |
| C02K  | другие антигипертензивные средства  |                  |  |
| C02KX | антигипертензивные средства для<br>лечения легочной артериальной<br>гипертензии | амбризентан <*>  | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
|       |   | риоцигурат <*>   | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
| C03   | диуретики   |                  |  |
| C03A  | тиазидные диуретики   |                  |  |
| C03AA | тиазиды   | гидрохлоротиазид | таблетки   |
| C03B  | тиазидоподобные диуретики   |                  |  |
| C03BA | сульфонамиды  | индапамид        | капсулы;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с контролируемым<br>высвобождением, покрытые пленочной<br>оболочкой;<br>таблетки с модифицированным<br>высвобождением, покрытые оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным<br>высвобождением, покрытые пленочной<br>оболочкой |
| C03C  | "петлевые" диуретики  |                  |  |

|       |                                    |               |   |
|-------|------------------------------------|---------------|---|
| C03CA | сульфонамиды                       | фуросемид     | таблетки  |
| C03D  | калийсберегающие диуретики         |               |   |
| C03DA | антагонисты альдостерона           | спиронолактон | капсулы;<br>таблетки  |
| C07   | бета-адреноблокаторы               |               |   |
| C07A  | бета-адреноблокаторы               |               |   |
| C07AA | неселективные бета-адреноблокаторы | пропранолол   | таблетки  |
|       |                                    | соталол       | таблетки  |
| C07AB | селективные бета-адреноблокаторы   | атенолол      | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
|       |                                    | бисопролол    | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
|       |                                    | метопролол    | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с замедленным<br>высвобождением, покрытые оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным<br>высвобождением, покрытые оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным<br>высвобождением, покрытые пленочной<br>оболочкой |
| C07AG | альфа- и бета-адреноблокаторы      | карведилол    | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной   |

|       |   |           |   |
|-------|---|-----------|---|
|       |   |           | оболочкой   |
| C08   | блокаторы кальциевых каналов  |           |   |
| C08C  | селективные блокаторы кальциевых каналов с преимущественным действием на сосуды |           |   |
| C08CA | производные дигидропиридина   | амлодипин | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | нимодипин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | нифедипин | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с контролируемым<br>высвобождением, покрытые оболочкой;<br>таблетки с контролируемым<br>высвобождением, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с модифицированным<br>высвобождением, покрытые оболочкой;<br>таблетки с модифицированным,<br>высвобождением, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным,<br>высвобождением, покрытые оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным,<br>высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
| C08D  | селективные блокаторы кальциевых  |           |   |

каналов с прямым действием на сердце

|       |  |             |  |
|-------|--|-------------|--|
| C08DA | производные фенилалкиламина                            | верапамил   | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
| C09   | средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему |             |  |
| C09A  | ингибиторы АПФ   |             |  |
| C09AA | ингибиторы АПФ   | каптоприл   | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой  |
|       |  | лизиноприл  | таблетки   |
|       |  | периндоприл | таблетки;<br>таблетки, диспергируемые в полости рта;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |  | эналаприл   | таблетки   |
| C09C  | антагонисты рецепторов ангиотензина II                 |             |  |
| C09CA | антагонисты рецепторов ангиотензина II                 | лозартан    | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| C09D  | антагонисты рецепторов                                 |             |  |

|       |  |   |  |
|-------|--|---|--|
|       | ангиотензина II в комбинации с<br>другими средствами                           |   |  |
| C09DX | антагонисты рецепторов<br>ангиотензина II в комбинации с<br>другими средствами | валсартан +<br>сакубитрил               | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
| C10   | гиполипидемические средства  |   |  |
| C10A  | гиполипидемические средства  |   |  |
| C10AA | ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы   | аторвастатин <*><br><br>симвастатин <*> | капсулы;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой<br><br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой |
| C10AB | фибраты  | фенофибрат                              | капсулы;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
| C10AX | другие гиполипидемические средства   | алирокумаб <*><br><br>эволокумаб <*>    | раствор для подкожного введения<br><br>раствор для подкожного введения   |
| D     | дерматологические препараты  |   |  |
| D01   | противогрибковые препараты,<br>применяемые в дерматологии                      |   |  |
| D01A  | противогрибковые препараты для<br>местного применения                          |   |  |
| D01AE | прочие противогрибковые препараты<br>для местного применения                   | салicyловая<br>кислота                  | мазь для наружного применения;<br>раствор для наружного применения<br>(спиртовой)  |

|       |   |   |  |
|-------|---|---|--|
| D06   | антибиотики и противомикробные средства, применяемые в дерматологии |   |  |
| D06C  | антибиотики в комбинации с противомикробными средствами             | диоксометилтетрагидро-пириимидин + сульфадиметоксин + тримекайн + хлорамфеникол | мазь для наружного применения  |
| D07   | глюкокортикоиды, применяемые в дерматологии                         |   |  |
| D07A  | глюкокортикоиды   |   |  |
| D07AC | глюкокортикоиды с высокой активностью (группа III)                  | мометазон   | крем для наружного применения;<br>мазь для наружного применения;<br>порошок для ингаляций дозированный;<br>раствор для наружного применения  |
| D08   | антисептики и дезинфицирующие средства                              |   |  |
| D08A  | антисептики и дезинфицирующие средства                              |   |  |
| D08AC | бигуаниды и амидины   | хлоргексидин  | раствор для местного применения;<br>раствор для местного и наружного применения;<br>раствор для наружного применения;<br>раствор для наружного применения (спиртовой);<br>спрей для наружного применения (спиртовой);<br>суппозитории вагинальные;<br>таблетки вагинальные |
| D08AG | препараты йода  | повидон-йод   | раствор для местного и наружного применения;<br>раствор для наружного применения   |

|       |  |                  |   |
|-------|--|------------------|---|
| D08AX | другие антисептики и дезинфицирующие средства  | этанол           | концентрат для приготовления раствора для наружного применения;<br>концентрат для приготовления раствора для наружного применения и приготовления лекарственных форм;<br>раствор для наружного применения;<br>раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм |
| D11   | другие дерматологические препараты   |                  |   |
| D11A  | другие дерматологические препараты   |                  |   |
| D11AH | препараты для лечения дерматита, кроме глюкокортикоидов  | пимекролимус <*> | крем для наружного применения   |
| G     | мочеполовая система и половые гормоны  |                  |   |
| G01   | противомикробные препараты и антисептики, применяемые в гинекологии                            |                  |   |
| G01A  | противомикробные препараты и антисептики, кроме комбинированных препаратов с глюкокортикоидами |                  |   |
| G01AA | антибактериальные препараты  | натамицин        | суппозитории вагинальные  |
| G01AF | производные имидазола  | клотrimазол      | гель вагинальный;<br>суппозитории вагинальные;<br>таблетки вагинальные  |
| G02   | другие препараты, применяемые в гинекологии  |                  |   |
| G02C  | другие препараты, применяемые в гинекологии  |                  |   |
| G02CA | адреномиметики, токолитические   | тексопреналин    | таблетки  |

средства

|       |  |                                |  |
|-------|--|--------------------------------|--|
| G02CB | ингибиторы пролактина                                | бромокриптин                   | таблетки   |
| G03   | половые гормоны и модуляторы функции половых органов |                                |  |
| G03B  | андрогены  |                                |  |
| G03BA | производные 3-оксоандрост-4-ена                      | тестостерон                    | гель для наружного применения;<br>капсулы;<br>раствор для внутримышечного введения   |
|       |  | тестостерон (смесь эфиров)     | раствор для внутримышечного введения (масляный)  |
| G03D  | гестагены  |                                |  |
| G03DA | производные прогн-4-ена                              | прогестерон                    | капсулы  |
| G03DB | производные прогнадиена                              | дидрогестерон                  | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| G03DC | производные эстрана                                  | норэтистерон                   | таблетки   |
| G03G  | гонадотропины и другие стимуляторы овуляции          |                                |  |
| G03GA | гонадотропины  | гонадотропин хорионический <*> | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения |
| G03H  | антиандрогены  |                                |  |
| G03HA | антиандрогены  | ципротерон                     | раствор для внутримышечного введения масляный;   |

|       |   |             |   |
|-------|---|-------------|---|
|       |   |             | таблетки  |
| G04   | препараты, применяемые в урологии   |             |   |
| G04B  | препараты, применяемые в урологии   |             |   |
| G04BD | средства для лечения учащенного мочеиспускания и недержания мочи          | солифенацин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| G04C  | препараты для лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы |             |   |
| G04CA | альфа-адреноблокаторы   | алфузозин   | таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые оболочкой;<br>таблетки с контролируемым<br>высвобождением, покрытые оболочкой  |
|       |   | тамсулозин  | капсулы кишечнорастворимые<br>пролонгированного действия;<br>капсулы кишечнорастворимые с<br>пролонгированным высвобождением;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>капсулы с модифицированным<br>высвобождением;<br>капсулы с пролонгированным<br>высвобождением;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с контролируемым<br>высвобождением, покрытые оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным<br>высвобождением, покрытые пленочной<br>оболочкой |
| G04CB | ингибиторы тестостерон-5-альфа-редуктазы                                  | финастерид  | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
| H     | гормональные препараты системного   |             |   |

действия, кроме половых гормонов и инсулинов

H01 гормоны гипофиза и гипоталамуса и их аналоги

H01A гормоны передней доли гипофиза и их аналоги

H01AC соматропин и его агонисты соматропин лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения; раствор для подкожного введения

H01B гормоны задней доли гипофиза

H01BA вазопрессин и его аналоги десмопрессин капли назальные; спрей назальный дозированный; таблетки; таблетки диспергируемые в полости рта; таблетки-лиофилизат; таблетки подъязычные

H01C гормоны гипоталамуса

H01CB соматостатин и аналоги ланреотид <\*> гель для подкожного введения пролонгированного действия

октреотид <\*> лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия; микросфера для приготовления суспензии для внутримышечного введения; микросфера для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия; раствор для внутривенного и подкожного введения; раствор для инфузий и подкожного

введения

|       |   |                     |   |
|-------|---|---------------------|---|
| H02   | кортикостероиды системного действия                 |                     |   |
| H02A  | кортикостероиды системного действия                 |                     |   |
| H02AA | минералокортикоиды                                  | флудрокортизон      | таблетки  |
| H02AB | глюкокортикоиды                                     | бетаметазон         | крем для наружного применения;<br>мазь для наружного применения   |
|       |   | гидрокортизон       | крем для наружного применения;<br>мазь глазная;<br>мазь для наружного применения;<br>раствор для наружного применения;<br>суспензия для внутримышечного и<br>внутрисуставного введения;<br>таблетки;<br>эмulsionия для наружного применения |
|       |   | дексаметазон        | таблетки  |
|       |   | метилпреднизолон    | таблетки  |
|       |   | преднизолон         | мазь для наружного применения;<br>таблетки  |
| H03   | препараты для лечения заболеваний щитовидной железы |                     |   |
| H03A  | препараты щитовидной железы                         |                     |   |
| H03AA | гормоны щитовидной железы                           | левотироксин натрия | таблетки  |
| H03B  | антитиреоидные препараты                            |                     |   |
| H03BB | серосодержащие производные имидазола                | тиамазол            | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной   |

|       |  |                   |   |
|-------|--|-------------------|---|
|       |  |                   | оболочкой   |
| H03C  | препараты йода                                     |                   |   |
| H03CA | препараты йода                                     | калия йодид       | таблетки;<br>таблетки жевательные;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой |
| H05   | препараты, регулирующие обмен<br>кальция           |                   |   |
| H05A  | паратиреоидные гормоны и их<br>аналоги             |                   |   |
| H05AA | паратиреоидные гормоны и их<br>аналоги             | терипаратид <*>   | раствор для подкожного введения   |
| H05B  | антипаратиреоидные средства                        |                   |   |
| H05BA | препараты кальцитонина                             | кальцитонин <*>   | раствор для инъекций;<br>спрей назальный;<br>спрей назальный дозированный       |
| H05BX | прочие антипаратиреоидные<br>препараты             | парикальцитол <*> | капсулы   |
|       |  | цинакальцет <*>   | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой                                       |
|       |  | этелкальцетид <*> | раствор для внутривенного введения  |
| J     | противомикробные препараты<br>системного действия  |                   |   |
| J01   | антибактериальные препараты<br>системного действия |                   |   |
| J01A  | тетрациклины                                       |                   |   |
| J01AA | тетрациклины                                       | доксициклин       | капсулы;  |

|       |   |   |   |
|-------|---|---|---|
|       |   |   | таблетки;<br>таблетки диспергируемые  |
| J01B  | амфениколы  |   |   |
| J01BA | амфениколы  | хлорамфеникол                             | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
| J01C  | бета-лактамные антибактериальные<br>препараты: пенициллины                      |   |   |
| J01CA | пенициллины широкого спектра<br>действия  | амоксициллин                              | гранулы для приготовления супензии<br>для приема внутрь;<br>капсулы;<br>порошок для приготовления супензии<br>для приема внутрь;<br>таблетки;<br>таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой                                |
|       |   | ампициллин                                | порошок для приготовления супензии<br>для приема внутрь;<br>таблетки  |
| J01CF | пенициллины, устойчивые к бета-<br>лактамазам                                   | оксациллин                                | таблетки  |
| J01CR | комбинации пенициллинов, включая<br>комбинации с ингибиторами бета-<br>лактамаз | амоксициллин +<br>клавулановая<br>кислота | порошок для приготовления супензии<br>для приема внутрь;<br>таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой;<br>таблетки с модифицированным<br>высвобождением, покрытые пленочной<br>оболочкой |

|       |   |                |   |
|-------|---|----------------|---|
| J01D  | другие бета-лактамные антибактериальные препараты                             |                |   |
| J01DB | цефалоспорины 1-го поколения  | цефазолин <*>  | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для инъекций   |
|       |   | цефалексин     | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>капсулы;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| J01DC | цефалоспорины 2-го поколения  | цефуроксим     | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| J01E  | сульфаниламиды и триметопrim  |                |   |
| J01EE | комбинированные препараты сульфаниламидов и триметопrimа, включая производные | ко-тримоксазол | суспензия для приема внутрь;<br>таблетки  |
| J01F  | макролиды, линкозамиды и стрептограмины                                       |                |   |
| J01FA | макролиды   | азитромицин    | капсулы;<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь (для детей);<br>порошок для приготовления суспензии пролонгированного действия для приема внутрь;<br>таблетки диспергируемые; |

|       |  |                      |  |
|-------|--|----------------------|--|
|       |  |                      | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
|       | джозамицин   |                      | таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
|       | кларитромицин  |                      | гранулы для приготовления супензии<br>для приема внутрь;<br>капсулы;<br>порошок для приготовления супензии<br>для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой |
| J01FF | линкозамиды  | клиндамицин          | капсулы  |
| J01G  | аминогликозиды                                       |                      |  |
| J01M  | антибактериальные препараты,<br>производные хинолона |                      |  |
| J01MA | фторхинолоны   | гатифлоксацин <*>    | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
|       |  | левофлоксацин <*>    | капли глазные;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
|       |  | ломефлоксацин<br><*> | капли глазные;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |

|       |  |   |   |
|-------|--|---|---|
|       | моксифлоксацин<br><*>                          | капли глазные;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |   |
|       | оффлоксацин                                    | капли глазные;<br>капли глазные и ушные;<br>мазь глазная;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой                 |   |
|       | ципрофлоксацин                                 | капли глазные;<br>капли глазные и ушные;<br>капли ушные;<br>мазь глазная;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой |   |
| J01X  | другие антибактериальные препараты             |   |   |
| J01XD | производные имидазола                          | метронидазол  | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                     |
| J02   | противогрибковые препараты системного действия |   |   |
| J02A  | противогрибковые препараты системного действия |   |   |
| J02AA | антибиотики                                    | нистатин  | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |

|       |   |   |  |
|-------|---|---|--|
| J02AC | производные триазола  | вориконазол <*>                         | порошок для приготовления супензии для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | флуконазол                              | капсулы;<br>порошок для приготовления супензии для приема внутрь;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| J05   | противовирусные препараты системного действия                     |   |  |
| J05A  | противовирусные препараты прямого действия                        |   |  |
| J05AB | нуклеозиды и нуклеотиды, кроме ингибиторов обратной транскриптазы | ацикловир                               | крем для местного и наружного применения;<br>крем для наружного применения;<br>мазь глазная;<br>мазь для местного и наружного применения;<br>мазь для наружного применения;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|       |   | валганцикловир <*>                      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | ганцикловир <*>                         | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
| J05AH | ингибиторы нейраминидазы  | осельтамивир                            | капсулы  |
| J05AX | прочие противовирусные препараты                                  | имидазолилэтанамид пентандиовой кислоты | капсулы  |

|       |   |  |   |
|-------|---|--|---|
|       |   | кагоцел                                      | таблетки  |
|       |   | умиленовир                                   | капсулы;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
| J06B  | иммуноглобулины                                   |  |   |
| J06BA | иммуноглобулины, нормальные<br>человеческие       | иммуноглобулин<br>человека<br>нормальный <*> | лиофилизат для приготовления<br>раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления<br>раствора для внутривенного введения;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инфузий |
| L     | противоопухолевые препараты и<br>иммуномодуляторы |  |   |
| L01   | противоопухолевые препараты                       |  |   |
| L01A  | алкилирующие средства                             |  |   |
| L01AA | аналоги азотистого иприта                         | мелфалан                                     | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
|       |   | хлорамбуцил                                  | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
|       |   | циклофосфамид                                | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые сахарной<br>оболочкой   |
| L01AB | алкилсульфонаты                                   | бусульфан                                    | таблетки, покрытые оболочкой  |
| L01AD | производные нитрозомочевины                       | ломустин                                     | капсулы   |
| L01AX | другие алкилирующие средства                      | дакарбазин <*>                               | лиофилизат для приготовления<br>раствора для внутривенного введения   |
|       |   | темозоломид <*>                              | капсулы   |

|       |   |                  |  |
|-------|---|------------------|--|
| L01B  | антиметаболиты  |                  |  |
| L01BA | аналоги фолиевой кислоты  | метотрексат      | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой;<br>раствор для инъекций;<br>раствор для подкожного введения |
|       |   | ралтитрексид <*> | лиофилизат для приготовления<br>раствора для инфузий   |
| L01BB | аналоги пурина  | меркаптопурин    | таблетки   |
| L01BC | аналоги пиримидина  | карецитабин <*>  | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
| L01C  | алкалоиды растительного<br>происхождения и другие природные<br>вещества |                  |  |
| L01CA | алкалоиды барвинка и их аналоги   | винорелбин <*>   | капсулы;<br>концентрат для приготовления раствора<br>для инфузий   |
| L01CB | производные подофиллотоксина  | этопозид         | капсулы  |
| L01CD | таксаны   | доцетаксел <*>   | концентрат для приготовления раствора<br>для инфузий   |
|       |   | паклитаксел <*>  | концентрат для приготовления раствора<br>для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления<br>раствора для инфузий  |
| L01X  | другие противоопухолевые<br>препараты                                   |                  |  |
| L01XC | моноклональные антитела   | бевацизумаб <*>  | концентрат для приготовления раствора<br>для инфузий   |

---

|                                |                  |   |
|--------------------------------|------------------|---|
|                                | панитумумаб <*>  | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|                                | пертузумаб <*>   | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|                                | ритуксимаб <*>   | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|                                | трастузумаб <*>  | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для подкожного введения |
|                                | цетуксимаб <*>   | раствор для инфузий   |
| L01XE ингибиторы протеинкиназы | афатиниб <*>     | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|                                | гептигиниб <*>   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|                                | дазатиниб <*>    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|                                | иматиниб <*>     | капсулы;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|                                | ленватиниб <*>   | капсулы   |
|                                | нилотиниб <*>    | капсулы   |
|                                | нинтеданиб <*>   | капсулы мягкие  |
|                                | руксолитиниб <*> | таблетки  |
|                                | сорафениб <*>    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |

---

|       |  |                      |  |
|-------|--|----------------------|--|
|       |  | эрлотиниб <*>        | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| L01XX | прочие противоопухолевые препараты       | аспарагиназа <*>     | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного ведения  |
|       |  | афлиберцепт <*>      | концентрат для приготовления раствора для инфузий  |
|       |  | гидроксикарбамид <*> | капсулы  |
|       |  | третиноин <*>        | капсулы  |
| L02   | противоопухолевые гормональные препараты |                      |  |
| L02A  | гормоны и родственные соединения         |                      |  |
| L02AB | гестагены                                | медроксипрогестерон  | суспензия для внутримышечного введения;<br>таблетки  |
| L02AE | аналоги гонадотропин-рилизинг гормона    | бусерелин <*>        | лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия   |
|       |  | гозерелин <*>        | имплантат;<br>капсула для под кожного введения пролонгированного действия  |
|       |  | лейпрорелин <*>      | лиофилизат для приготовления раствора для под кожного введения;<br>лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного и под кожного введения пролонгированного действия;<br>лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного и |

|       |   |                 |  |
|-------|---|-----------------|--|
|       |   |                 | подкожного введения с пролонгированным высвобождением  |
|       |   | трипторелин <*> | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения; лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия; лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения с пролонгированным высвобождением; лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного и подкожного введения пролонгированного действия; раствор для подкожного введения |
| L02B  | антагонисты гормонов и родственные соединения |                 |  |
| L02BA | антиэстрогены                                 | тамоксифен      | таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | фулвестрант <*> | раствор для внутримышечного введения   |
| L02BB | антиандрогены                                 | бикалутамид <*> | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | флутамид        | таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | энзалутамид <*> | капсулы  |
| L02BG | ингибиторы ароматазы                          | анастрозол      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |

|       |                               |                         |   |
|-------|-------------------------------|-------------------------|---|
| L03   | иммуностимуляторы             |                         |   |
| L03A  | иммуностимуляторы             |                         |   |
| L03AB | интерфероны                   | интерферон альфа<br><*> | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и под кожного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного, субконъюнктивального введения и закапывания в глаз;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инъекций и местного применения;<br>раствор для внутримышечного, субконъюнктивального введения и закапывания в глаз;<br>раствор для инъекций;<br>раствор для внутривенного и под кожного введения;<br>раствор для под кожного введения |
|       |                               | пэгинтерферон альфа-2a  | раствор для под кожного введения  |
|       |                               | пэгинтерферон альфа-2b  | лиофилизат для приготовления раствора<br>для под кожного введения   |
| L04   | иммунодепрессанты             |                         |   |
| L04A  | иммунодепрессанты             |                         |   |
| L04AA | селективные иммунодепрессанты | абатацепт <*>           | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления  |

|       |  |                         |   |
|-------|--|-------------------------|---|
|       |  |                         | раствора для инфузий;<br>раствор для подкожного введения  |
|       |  | апремиласт <*>          | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | ведолизумаб <*>         | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий   |
|       |  | тофацитиниб <*>         | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | финголимод <*>          | капсулы   |
|       |  | эверолимус <*>          | таблетки;<br>таблетки диспергируемые  |
| L04AB | ингибиторы фактора некроза опухоли альфа (ФНО-альфа) | адалимумаб <*>          | раствор для подкожного введения   |
|       |  | голимумаб <*>           | раствор для подкожного введения   |
|       |  | инфликсимаб <*>         | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий |
|       |  | цертолизумаба пэгол <*> | раствор для подкожного введения   |
|       |  | этанерцепт <*>          | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения                                     |
| L04AC | ингибиторы интерлейкина                              | канакинумаб <*>         | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения   |
|       |  | секукинумаб <*>         | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения                                     |

|       |   |                 |  |
|-------|---|-----------------|--|
|       |   | тоцилизумаб <*> | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для подкожного введения  |
|       |   | устекинумаб <*> | раствор для подкожного введения  |
| L04AD | ингибиторы кальциневрина  | цикlosпорин <*> | капсулы;<br>капсулы мягкие   |
| L04AX | другие иммунодепрессанты  | азатиоприн      | таблетки   |
|       |   | пирфенидон <*>  | капсулы  |
| M     | костно-мышечная система   |                 |  |
| M01   | противовоспалительные и противоревматические препараты              |                 |  |
| M01A  | нестероидные противовоспалительные и противоревматические препараты |                 |  |
| M01AB | производные уксусной кислоты и родственные соединения               | диклофенак      | капли глазные;<br>капсулы;<br>капсулы кишечнорастворимые;<br>капсулы с модифицированным высвобождением;<br>раствор для внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые кишечнорастворимой |

|       |                                 |            |   |
|-------|---------------------------------|------------|---|
|       |                                 |            | оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с модифицированным<br>высвобождением   |
|       |                                 | кеторолак  | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
| M01AE | производные пропионовой кислоты | ибuproфен  | гель для наружного применения;<br>гранулы для приготовления раствора<br>для приема внутрь;<br>капсулы;<br>крем для наружного применения;<br>мазь для наружного применения;<br>раствор для внутривенного введения;<br>суппозитории ректальные;<br>суппозитории ректальные (для детей);<br>сусpenзия для приема внутрь;<br>сусpenзия для приема внутрь (для<br>детей);<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые оболочкой |
|       |                                 | кетопрофен | капсулы;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>капсулы с модифицированным<br>высвобождением;<br>суппозитории ректальные;<br>суппозитории ректальные (для детей);<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой;   |

|       |  |   |  |
|-------|--|---|--|
|       |  |   | таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки с модифицированным<br>высвобождением  |
| M01C  | базисные противоревматические<br>препараты       |   |  |
| M01CC | пеницилламин и подобные<br>препараты             | пеницилламин  | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
| M03   | миорелаксанты                                    |   |  |
| M03A  | миорелаксанты периферического<br>действия        |   |  |
| M03AX | другие миорелаксанты<br>периферического действия | ботулинический<br>токсин типа А <*>                               | лиофилизат для приготовления<br>раствора для внутримышечного<br>введения   |
|       |  | ботулинический<br>токсин типа А-<br>гемагглютинин<br>комплекс <*> | лиофилизат для приготовления<br>раствора для внутримышечного<br>введения;<br>лиофилизат для приготовления<br>раствора для инъекций |
| M03B  | миорелаксанты центрального<br>действия           |   |  |
| M03BX | другие миорелаксанты центрального<br>действия    | баклофен<br><br>тизанидин   | таблетки<br><br>капсулы с модифицированным<br>высвобождением;<br>таблетки  |
| M04   | противоподагрические препараты                   |   |  |
| M04A  | противоподагрические препараты                   |   |  |
| M04AA | ингибиторы образования мочевой<br>кислоты        | аллопуринол   | таблетки   |

|       |  |                          |   |
|-------|--|--------------------------|---|
| M05   | препараты для лечения заболеваний костей                       |                          |   |
| M05B  | препараты, влияющие на структуру и минерализацию костей        |                          |   |
| M05BA | бифосфонаты  | золедроновая кислота <*> | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для инфузий                                    |
| M05BX | другие препараты, влияющие на структуру и минерализацию костей | деносумаб <*>            | раствор для подкожного введения   |
| N     | нервная система  |                          |   |
| N01   | анестетики   |                          |   |
| N01A  | препараты для общей анестезии                                  |                          |   |
| N01AH | опиоидные анальгетики  | тримеперидин             | раствор для инъекций;<br>таблетки   |
| N02   | анальгетики  |                          |   |
| N02A  | опиоиды  |                          |   |
| N02AA | природные алкалоиды опия                                       | морфин                   | капсулы пролонгированного действия;<br>раствор для инъекций;<br>раствор для подкожного введения;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой |
|       |  | налоксон +<br>оксикодон  | таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой;   |

|       |   |  |   |
|-------|---|--|---|
|       |   |  | таблетки с пролонгированным<br>высвобождением, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
| N02AB | производные фенилпиперидина             | фентанил                                   | трансдермальная терапевтическая<br>система  |
| N02AE | производные орипавина                   | бупренорфин                                | раствор для инъекций  |
| N02AX | другие опиоиды                          | пропионилфенил-<br>этоксиэтилпиперид<br>ин | таблетки защечные   |
|       |   | трамадол                                   | капсулы;<br>раствор для инъекций;<br>суппозитории ректальные;<br>таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным<br>высвобождением, покрытые пленочной<br>оболочкой                       |
| N02B  | другие анальгетики и антипиретики       |  |   |
| N02BA | салicyловая кислота и ее<br>производные | ацетилсалicyлова<br>я кислота              | таблетки;<br>таблетки кишечнорастворимые,<br>покрытые оболочкой;<br>таблетки кишечнорастворимые,<br>покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки, покрытые<br>кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые<br>кишечнорастворимой пленочной<br>оболочкой |
| N02BE | анилиды                                 | парацетамол                                | гранулы для приготовления суспензии<br>для приема внутрь;<br>сироп;<br>сироп (для детей);   |

|       |                                 |                        |   |
|-------|---------------------------------|------------------------|---|
|       |                                 |                        | суппозитории ректальные;<br>суппозитории ректальные (для детей);<br>суспензия для приема внутрь;<br>суспензия для приема внутрь (для<br>детей);<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой |
| N03   | противоэпилептические препараты |                        |   |
| N03A  | противоэпилептические препараты |                        |   |
| N03AA | барбитураты и их производные    | бензобарбитал          | таблетки  |
|       |                                 | фенобарбитал           | таблетки;<br>таблетки (для детей)   |
| N03AB | производные гидантоина          | фенитоин               | таблетки  |
| N03AD | производные сукцинимида         | этосуксимид            | капсулы   |
| N03AE | производные бензодиазепина      | клоназепам             | таблетки  |
| N03AF | производные карбоксамида        | карбамазепин           | сироп;<br>таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой        |
|       |                                 | окскарбазепин          | суспензия для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
| N03AG | производные жирных кислот       | вальпроевая<br>кислота | гранулы пролонгированного действия;<br>гранулы с пролонгированным<br>высвобождением;<br>капли для приема внутрь;  |

|       |   |                          |          |   |
|-------|---|--------------------------|----------|---|
|       |   |                          |          | капсулы кишечнорастворимые;<br>раствор для приема внутрь;<br>сироп;<br>сироп (для детей);<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые<br>кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным<br>высвобождением, покрытые пленочной<br>оболочкой |
| N03AX | другие противоэпилептические<br>препараты | лакосамид                |          | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
|       |   | перампанел               |          | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
|       |   | топирамат                |          | капсулы;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
| N04   | противопаркинсонические препараты         |                          |          |   |
| N04A  | антихолинергические средства              |                          |          |   |
| N04AA | третичные амины                           | бипериден                | таблетки |   |
|       |   | тригексифенидил          | таблетки |   |
| N04B  | дофаминергические средства                |                          |          |   |
| N04BA | допа и ее производные                     | леводопа +<br>бенсеразид |          | капсулы;<br>капсулы с модифицированным<br>высвобождением;<br>таблетки;  |

|       |  |                         |  |
|-------|--|-------------------------|--|
|       |  |                         | таблетки диспергируемые  |
|       |  | леводопа +<br>карбидопа | таблетки   |
| N04BB | производные адамантана                   | амантадин               | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
| N04BC | агонисты дофаминовых рецепторов          | пирибедил               | таблетки с контролируемым<br>высвобождением, покрытые оболочкой;<br>таблетки с контролируемым<br>высвобождением, покрытые пленочной<br>оболочкой |
|       |  | прамипексол <*>         | таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия   |
| N05   | психолептики                             |                         |  |
| N05A  | антипсихотические средства               |                         |  |
| N05AA | алифатические производные<br>фенотиазина | левомепромазин          | таблетки, покрытые оболочкой   |
|       |  | хлорпромазин            | драже;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
| N05AB | пиперазиновые производные<br>фенотиазина | перфеназин              | таблетки, покрытые оболочкой   |
|       |  | трифлуоперазин          | таблетки, покрытые оболочкой   |
|       |  | флуфеназин <*>          | раствор для внутримышечного<br>введения (масляный)   |
| N05AC | пиперидиновые производные<br>фенотиазина | periциазин              | капсулы;<br>раствор для приема внутрь  |
|       |  | тиоридазин              | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |

|       |   |                    |   |
|-------|---|--------------------|---|
| N05AD | производные бутирофенона                        | галоперидол        | капли для приема внутрь;<br>раствор для внутримышечного<br>введения (масляный);<br>таблетки   |
| N05AF | производные тиоксантина                         | зуклопентиксол <*> | раствор для внутримышечного<br>введения (масляный);<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
|       |   | флупентиксол       | раствор для внутримышечного<br>введения (масляный);<br>таблетки, покрытые оболочкой   |
| N05AH | диазепины, оксазепины, тиазепины и<br>оксепинны | кветиапин          | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | оланzapин          | таблетки;<br>таблетки диспергируемые;<br>таблетки диспергируемые в полости<br>рта;<br>таблетки для рассасывания;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой |
| N05AL | бензамиды                                       | сульпирид          | капсулы;<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
| N05AX | другие антипсихотические средства               | палиперидон <*>    | сусспензия для внутримышечного<br>введения пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые оболочкой                          |
|       |   | рисперидон <*>     | порошок для приготовления сусспензии<br>для внутримышечного введения  |

пролонгированного действия;  
раствор для приема внутрь;  
таблетки;  
таблетки, диспергируемые в полости рта;  
таблетки для рассасывания;  
таблетки, покрытые оболочкой;  
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

N05B анксиолитики

|       |  |                                    |   |
|-------|--|------------------------------------|---|
| N05BA | производные бензодиазепина                           | бромдигидрохлорфенил-бензодиазепин | таблетки  |
|       |  | диазепам                           | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой           |
|       |  | лоразепам                          | таблетки, покрытые оболочкой                        |
|       |  | оксазепам                          | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| N05BB | производные дифенилметана                            | гидроксизин                        | таблетки, покрытые пленочной оболочкой              |
| N05C  | снотворные и седативные средства                     |                                    |   |
| N05CD | производные бензодиазепина                           | нитразепам                         | таблетки  |
| N05CF | бензодиазепиноподобные средства                      | зопиклон                           | таблетки, покрытые пленочной оболочкой              |
| N06   | психоаналептики                                      |                                    |   |
| N06A  | антидепрессанты                                      |                                    |   |
| N06AA | неселективные ингибиторы обратного захватаmonoаминов | амитриптилин                       | капсулы пролонгированного действия;<br>таблетки;    |

|       |   |  |  |
|-------|---|--|--|
|       |   | имипрамин                                  | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | кломипрамин                                | драже;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   |  | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия покрытые пленочной оболочкой |
| N06AB | селективные ингибиторы обратного захвата серотонина   | пароксетин                                 | капли для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | сертралин                                  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | флуоксетин                                 | капсулы;<br>таблетки   |
| N06AX | другие антидепрессанты  | агомелатин <*>                             | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | пилофезин                                  | таблетки;<br>таблетки с модифицированным высвобождением  |
|       |   | полипептиды коры головного мозга скота <*> | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения   |
| N06B  | психостимуляторы, средства, применяемые при синдроме дефицита внимания с гиперактивностью, и ноотропные |  |  |

препараты

|       |  |   |   |
|-------|--|---|---|
| N06BX | другие психостимуляторы и ноотропные препараты           | винпоцетин<br>пирацетам<br>фонтурацетам<br>церебролизин <*> | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой<br>капсулы;<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>раствор для инъекций |
| N06D  | препараты для лечения деменции                           |   |   |
| N06DA | антихолинэстеразные средства                             | галантамин<br>ривастигмин                                   | капсулы пролонгированного действия;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>капсулы;<br>трансдермальная терапевтическая система;<br>раствор для приема внутрь   |
| N07   | другие препараты для лечения заболеваний нервной системы |   |   |
| N07A  | парасимпатомиметики                                      |   |   |
| N07AA | антихолинэстеразные средства                             | неостигмина метилсульфат<br>пиридостигмина бромид           | таблетки<br>таблетки  |
| N07AX | прочие парасимпатомиметики                               | холина  | капсулы;  |

|       |  |  |   |
|-------|--|--|---|
|       |  | альфосцерат <*>                                      | раствор для приема внутрь   |
| N07C  | препараты для устранения головокружения                  |  |   |
| N07CA | препараты для устранения головокружения                  | бетагистин   | капли для приема внутрь;<br>капсулы;<br>таблетки                                    |
| N07X  | другие препараты для лечения заболеваний нервной системы |  |   |
| N07XX | прочие препараты для лечения заболеваний нервной системы | инозин + никотинамид + рибофлавин + янтарная кислота | таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой                                     |
|       |  | этилметилгидрокси пиридина сукцинат                  | капсулы;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| P     | противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты  |  |   |
| P02   | противогельминтные препараты                             |  |   |
| P02C  | препараты для лечения нематодоза                         |  |   |
| P02CA | производные бензимидазола                                | мебендазол   | таблетки  |
| R     | дыхательная система                                      |  |   |
| R01   | назальные препараты                                      |  |   |
| R01A  | деконгестанты и другие препараты для местного применения |  |   |
| R01AA | адреномиметики   | ксилометазолин                                       | гель назальный;<br>капли назальные;<br>капли назальные (для детей);                 |

|       |   |                                    |  |
|-------|---|------------------------------------|--|
|       |   |                                    | спрей назальный;<br>спрей назальный дозированный;<br>спрей назальный дозированный (для детей)  |
| R02   | препараты для лечения заболеваний горла                           |                                    |  |
| R02A  | препараты для лечения заболеваний горла                           |                                    |  |
| R02AA | антисептические препараты   | йод + калия йодид<br>+ глицерол    | раствор для местного применения;<br>спрей для местного применения  |
| R03   | препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей |                                    |  |
| R03A  | адренергические средства для ингаляционного введения              |                                    |  |
| R03AC | селективные бета 2-адrenomиметики                                 | индакатерол <*><br><br>сальбутамол | капсулы с порошком для ингаляций<br><br>аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>аэрозоль для ингаляций дозированный,<br>активируемый вдохом;<br>капсулы для ингаляций;<br>капсулы с порошком для ингаляций;<br>порошок для ингаляций дозированный;<br>раствор для ингаляций;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые оболочкой |
|       |   | формотерол                         | аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>капсулы с порошком для ингаляций;<br>порошок для ингаляций дозированный  |
| R03AK | адренергические средства в комбинации с глюкокортикоидами         | беклометазон +<br>формотерол       | аэрозоль для ингаляций дозированный  |

|       |  |                                    |  |
|-------|--|------------------------------------|--|
|       | или другими препаратами, кроме антихолинергических средств   | бudesonid + формотерол             | капсул с порошком для ингаляций набор; порошок для ингаляций дозированный  |
|       |  | вилантерол + флутиказона фуроат    | порошок для ингаляций дозированный   |
|       |  | салметерол + флутиказон            | аэрозоль для ингаляций дозированный; капсулы с порошком для ингаляций; порошок для ингаляций дозированный  |
| R03AL | адренергические средства в комбинации с антихолинергическими средствами, включая тройные комбинации с кортикоидами | вилантерол + умеклидиния бромид    | порошок для ингаляций дозированный   |
|       |  | гликопиррония бромид + индакатерол | капсулы с порошком для ингаляций   |
|       |  | ипратропия бромид + фенотерол      | аэрозоль для ингаляций дозированный; раствор для ингаляций   |
|       |  | олодатерол + тиотропия бромид      | раствор для ингаляций дозированный   |
| R03B  | другие средства для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей для ингаляционного введения                |                                    |  |
| R03BA | глюокортикоиды   | беклометазон                       | аэрозоль для ингаляций дозированный; аэрозоль для ингаляций дозированный, активируемый вдохом; аэрозоль назальный дозированный; спрей назальный дозированный; супензия для ингаляций |
|       |  | бudesonid                          | аэрозоль для ингаляций дозированный; капли назальные;  |

|       |   |                               |   |
|-------|---|-------------------------------|---|
|       |   |                               | капсулы;<br>капсулы кишечнорастворимые;<br>порошок для ингаляций дозированный;<br>раствор для ингаляций;<br>спрей назальный дозированный;<br>супензия для ингаляций дозированная                                |
| R03BB | антихолинергические средства  | гликопиррония<br>бромид       | капсулы с порошком для ингаляций  |
|       |   | ипратропия бромид             | аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>раствор для ингаляций   |
|       |   | тиотропия бромид              | капсулы с порошком для ингаляций;<br>раствор для ингаляций  |
| R03BC | противоаллергические средства,<br>кроме глюокортикоидов   | кромоглициевая<br>кислота <*> | аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>капсулы;<br>спрей назальный;<br>спрей назальный дозированный  |
| R03D  | другие средства системного действия<br>для лечения обструктивных<br>заболеваний дыхательных путей |                               |   |
| R03DA | ксантины  | аминофиллин                   | таблетки  |
| R03DX | прочие средства системного<br>действия для лечения обструктивных<br>заболеваний дыхательных путей | омализумаб <*>                | лиофилизат для приготовления<br>раствора для подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения  |
|       |   | фенспирид                     | сиrop;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным<br>высвобождением, покрытые пленочной<br>оболочкой |

|       |   |               |   |
|-------|---|---------------|---|
| R05   | противокашлевые препараты и<br>средства для лечения простудных<br>заболеваний |               |   |
| R05C  | отхаркивающие препараты, кроме<br>комбинаций с противокашлевыми<br>средствами |               |   |
| R05CB | муколитические препараты  | амброксол     | капсулы пролонгированного действия;<br>пастилки;<br>раствор для приема внутрь;<br>раствор для приема внутрь и<br>ингаляций;<br>сироп;<br>таблетки;<br>таблетки диспергируемые;<br>таблетки для рассасывания;<br>таблетки шипучие  |
|       |   | ацетилцистеин | гранулы для приготовления раствора<br>для приема внутрь;<br>гранулы для приготовления сиропа;<br>порошок для приготовления раствора<br>для приема внутрь;<br>раствор для инъекций и ингаляций;<br>раствор для приема внутрь;<br>сироп;<br>таблетки;<br>таблетки шипучие |
| R06   | антигистаминные средства<br>системного действия                               |               |   |
| R06A  | антигистаминные средства<br>системного действия                               |               |   |
| R06AA | эфиры алкиламинов   | дифенгидрамин | таблетки  |
| R06AC | замещенные этилендиамины  | хлоропирамин  | таблетки  |

|       |  |   |  |
|-------|--|---|--|
| R06AE | производные пиперазина                                 | цетиризин   | капли для приема внутрь;<br>сироп;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой |
| R06AX | другие антигистаминные средства<br>системного действия | лоратадин   | сироп;<br>суспензия для приема внутрь;<br>таблетки   |
| S     | органы чувств  |   |  |
| S01   | офтальмологические препараты                           |   |  |
| S01A  | противомикробные препараты                             |   |  |
| S01AA | антибиотики  | тетрациклин   | мазь глазная   |
| S01E  | противоглаукомные препараты и<br>миотические средства  |   |  |
| S01EB | парасимпатомиметики                                    | пилокарпин  | капли глазные  |
| S01EC | ингибиторы карбоангидразы                              | ацетазоламид  | таблетки   |
|       |  | дорзоламид  | капли глазные  |
| S01ED | бета-адреноблокаторы                                   | тимолол   | гель глазной;<br>капли глазные   |
| S01EE | аналоги простагландинов                                | тафлупрост  | капли глазные  |
| S01EX | другие противоглаукомные<br>препараты                  | бутиламиногидрокс<br>и-<br>пропоксиfenоксим<br>етил-<br>метилоксациазол | капли глазные  |
| S01F  | мидриатические и циклоплегические<br>средства          |   |  |

|       |  |   |   |
|-------|--|---|---|
| S01FA | антихолинэргические средства   | тропикамид  | капли глазные   |
| S01K  | препараты, используемые при хирургических вмешательствах в офтальмологии |   |   |
| S01KA | вязкоэластичные соединения   | гипромеллоза  | капли глазные   |
| S02   | препараты для лечения заболеваний уха                                    |   |   |
| S02A  | противомикробные препараты   |   |   |
| S02AA | противомикробные препараты   | рифамицин   | капли ушные   |
| V     | прочие препараты   |   |   |
| V03   | другие лечебные средства   |   |   |
| V03A  | другие лечебные средства   |   |   |
| V03AB | антидоты   | димеркартопропансульфонат натрия<br><*>                                   | раствор для внутримышечного и под кожного введения              |
| V03AC | железосвязывающие препараты  | деферазирокс  | таблетки диспергируемые; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| V03AE | препараты для лечения гиперкалиемии и гиперфосфатемии                    | комплекс $\beta$ -железа (III)<br>оксигидроксида, сахарозы и крахмала <*> | таблетки жевательные  |
| V03AF | дезинтоксикационные препараты для противоопухолевой терапии              | кальция фолинат   | капсулы   |
| V06   | лечебное питание   |   |   |

---

V06D    другие продукты лечебного питания

|       |  |                         |  |
|-------|--|-------------------------|--|
| V06DD | аминокислоты, включая комбинации с полипептидами | кетоаналоги аминокислот | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|-------|--|-------------------------|--|

---

-----  
<\*> Лекарственные препараты, назначаемые по решению врачебной комиссии медицинской организации.

Приложение N 3  
к распоряжению Правительства  
Российской Федерации  
от 10 декабря 2018 г. N 2738-р

**ПЕРЕЧЕНЬ  
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ  
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЛИЦ, БОЛЬНЫХ ГЕМОФИЛИЕЙ, МУКОВИСЦИДОЗОМ,  
ГИПОФИЗАРНЫМ НАИЗМОМ, БОЛЕЗНЬЮ ГОШЕ, ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ  
НОВООБРАЗОВАНИЯМИ ЛИМФОИДНОЙ, КРОВЕТВОРНОЙ И РОДСТВЕННЫХ  
ИМ ТКАНЕЙ, РАССЕЯННЫМ СКЛЕРОЗОМ, А ТАКЖЕ ЛИЦ  
ПОСЛЕ ТРАНСПЛАНТАЦИИ ОРГАНОВ И (ИЛИ) ТКАНЕЙ**

**I. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются  
больные гемофилией**

| Код ATX | Анатомо-терапевтическо-химическая<br>классификация (ATX) | Лекарственные препараты  |
|---------|--|--|
| B       | кровь и система кроветворения                            |  |
| B02     | гемостатические средства                                 |  |
| B02B    | витамин K и другие гемостатики                           |  |
| B02BD   | факторы свертывания крови                                | антиингибиторный коагулянтный комплекс<br>мороктоког альфа<br>нонаког альфа<br>октоког альфа<br>фактор свертывания крови VIII<br>фактор свертывания крови IX<br>фактор свертывания крови VIII + фактор Виллебранда<br>эптаког альфа (активированный) |

**II. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются  
больные муковисцидозом**

| Код ATX | Анатомо-терапевтическо-химическая | Лекарственные препараты |
|---------|-----------------------------------|-------------------------|
|---------|-----------------------------------|-------------------------|

| классификация (ATX) |   |               |
|---------------------|---|---------------|
| R                   | дыхательная система   |               |
| R05                 | противокашлевые препараты и средства для лечения простудных заболеваний |               |
| R05C                | отхаркивающие препараты, кроме комбинаций с противокашлевыми средствами |               |
| R05CB               | муколитические препараты  | дорназа альфа |

**III. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются больные гипофизарным нанизмом**

| Код ATX | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX)                          | Лекарственные препараты |
|---------|--|-------------------------|
| H       | гормональные препараты системного действия, кроме половых гормонов и инсулинов |                         |
| H01     | гормоны гипофиза и гипоталамуса и их аналоги                                   |                         |
| H01A    | гормоны передней доли гипофиза и их аналоги                                    |                         |
| H01AC   | соматропин и его агонисты  | соматропин              |

**IV. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются больные болезнью Гоше**

| Код ATX | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX)  | Лекарственные препараты             |
|---------|--|-------------------------------------|
| A       | пищеварительный тракт и обмен веществ  |                                     |
| A16     | другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ |                                     |
| A16A    | другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ |                                     |
| A16AB   | ферментные препараты   | велаглюцераза альфа<br>имиглюцераза |

**V. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются больные злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей (хронический миелоидный лейкоз, макроглобулинемия Вальденстрема, множественная миелома,**

фолликулярная (нодулярная) неходжкинская лимфома,  
мелкоклеточная (диффузная) неходжкинская лимфома,  
мелкоклеточная с расщепленными ядрами (диффузная)  
неходжкинская лимфома, крупноклеточная (диффузная)  
неходжкинская лимфома, иммунобластная (диффузная)  
неходжкинская лимфома, другие типы диффузных неходжкинских  
лимфом, диффузная неходжкинская лимфома неуточненная,  
другие и неуточненные типы неходжкинской лимфомы,  
хронический лиммоцитарный лейкоз)

| Код ATX | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты |
|---------|---|-------------------------|
| L       | противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы        |                         |
| L01     | противоопухолевые препараты                           |                         |
| L01B    | антиметаболиты  |                         |
| L01BB   | аналоги пурина  | флударабин              |
| L01X    | другие противоопухолевые препараты                    |                         |
| L01XC   | моноклональные антитела                               | ритуксимаб              |
| L01XE   | ингибиторы протеинкиназы                              | иматиниб                |
| L01XX   | прочие противоопухолевые препараты                    | бортезомиб              |
| L04AX   | другие иммунодепрессанты                              | ленализомид             |

**VI. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются больные рассеянным склерозом**

| Код ATX | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты   |
|---------|---|---|
| L03     | иммуностимуляторы                                     |   |
| L03A    | иммуностимуляторы                                     |   |
| L03AB   | интерфероны   | интерферон бета-1a<br>интерферон бета-1b<br>пэгинтерферон бета-1a |
| L03AX   | другие иммуностимуляторы                              | глатирамера ацетат  |
| L04     | иммунодепрессанты                                     |   |
| L04A    | иммунодепрессанты                                     |   |
| L04AA   | селективные иммунодепрессанты                         | натализумаб<br>терифлуномид                                       |

**VII. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются  
пациенты после трансплантации органов и (или) тканей**

| Код ATX | Анатомо-терапевтическо-химическая<br>классификация (ATX) | Лекарственные препараты                       |
|---------|--|---|
| L       | противоопухолевые препараты и<br>иммуномодуляторы        |   |
| L04     | иммунодепрессанты  |   |
| L04A    | иммунодепрессанты  |   |
| L04AA   | селективные иммунодепрессанты                            | микофенолата мофетил<br>микофеноловая кислота |
| L04AD   | ингибиторы кальциневрина                                 | такролимус<br>циклоспорин                     |

Приложение N 4  
к распоряжению Правительства  
Российской Федерации  
от 10 декабря 2018 г. N 2738-р

**МИНИМАЛЬНЫЙ АССОРТИМЕНТ  
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ  
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ**

**I. Для аптек (готовых лекарственных форм,  
производственных, производственных с правом изготовления  
аэптических лекарственных препаратов)**

| Код ATX | Анатомо-терапевтическо-<br>химическая классификация<br>(ATX)   | Лекарственные<br>препараты | Лекарственные формы |
|---------|--|----------------------------|---------------------|
| A       | пищеварительный тракт и<br>обмен веществ   |                            |                     |
| A02     | препараты для лечения<br>заболеваний, связанных с<br>нарушением кислотности  |                            |                     |
| A02B    | препараты для лечения<br>язвенной болезни желудка и<br>двенадцатиперстной кишки и<br>гастроэзофагеальной<br>рефлюксной болезни |                            |                     |
| A02BA   | блокаторы H2-гистаминовых  | ранитидин                  | таблетки            |

рецепторов

|       |   | фамотидин                 | таблетки                               |
|-------|---|---------------------------|--|
| A02BC | ингибиторы протонного насоса  | омепразол                 | капсулы<br>или таблетки                |
| A02BX | другие препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни | висмута трикалия дicitрат | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| A03   | препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта   |                           |  |
| A03A  | препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта   |                           |  |
| A03AD | папаверин и его производные   | дротаверин                | таблетки                               |
| A06   | слабительные средства   |                           |  |
| A06A  | слабительные средства   |                           |  |
| A06AB | контактные слабительные средства  | бисакодил                 | суппозитории ректальные;<br>таблетки   |
|       |   | сеннозиды А и В           | таблетки                               |
| A07   | противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты   |                           |  |
| A07D  | препараты, снижающие моторику желудочно-кишечного тракта  |                           |  |
| A07DA | препараты, снижающие моторику желудочно-кишечного тракта  | лоперамид                 | капсулы<br>или таблетки                |
| A07F  | противодиарейные микроорганизмы   |                           |  |
| A07FA | противодиарейные микроорганизмы   | бифидобактерии бифидум    | капсулы или порошок для приема внутрь  |
| A09   | препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты   |                           |  |
| A09A  | препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты   |                           |  |

|       |  |                          |  |
|-------|--|--------------------------|--|
| A09AA | ферментные препараты   | панкреатин               | капсулы или таблетки   |
| A11   | витамины   |                          |  |
| A11G  | аскорбиновая кислота<br>(витамин С), включая<br>комбинации с другими<br>средствами |                          |  |
| A11GA | аскорбиновая кислота<br>(витамин С)  | аскорбиновая<br>кислота  | драже<br>или таблетки  |
| C     | сердечно-сосудистая система  |                          |  |
| C01   | препараты для лечения<br>заболеваний сердца  |                          |  |
| C01D  | вазодилататоры для лечения<br>заболеваний сердца                                   |                          |  |
| C01DA | органические нитраты   | изосорбида<br>динитрат   | таблетки   |
|       |  | изосорбида<br>мононитрат | капсулы<br>или таблетки  |
|       |  | нитроглицерин            | аэрозоль или спрей<br>подъязычный<br>дозированный;<br>таблетки |
| C03   | диуретики  |                          |  |
| C03A  | тиазидные диуретики  |                          |  |
| C03AA | тиазиды  | гидрохлоротиазид         | таблетки   |
| C03C  | "петлевые" диуретики   |                          |  |
| C03CA | сульфонамиды   | фуросемид                | таблетки   |
| C03D  | калийсберегающие диуретики   |                          |  |
| C03DA | антагонисты альдостерона   | спиронолактон            | капсулы<br>или таблетки  |
| C07   | бета-адреноблокаторы   |                          |  |
| C07A  | бета-адреноблокаторы   |                          |  |
| C07AB | селективные бета-<br>адреноблокаторы   | атенолол                 | таблетки   |
| C08   | блокаторы кальциевых<br>каналов  |                          |  |
| C08C  | селективные блокаторы<br>кальциевых каналов с<br>преимущественным действием        |                          |  |

|       |   |                        |   |
|-------|---|------------------------|---|
|       | на сосуды   |                        |   |
| C08CA | производные дигидропиридина амлодипин<br>нифедипин  |                        | таблетки<br>таблетки  |
| C08D  | селективные блокаторы<br>кальциевых каналов с прямым<br>действием на сердце                             |                        |   |
| C08DA | производные<br>фенилалкиламина  | верапамил              | таблетки  |
| C09   | средства, действующие на<br>ренин-ангиотензиновую<br>систему  |                        |   |
| C09A  | ингибиторы АПФ  |                        |   |
| C09AA | ингибиторы АПФ  | каптоприл<br>эналаприл | таблетки<br>таблетки  |
| C09C  | антагонисты рецепторов<br>ангиотензина II   |                        |   |
| C09CA | антагонисты рецепторов<br>ангиотензина II   | лозартан               | таблетки, покрытые<br>оболочкой   |
| C10   | гиполипидемические средства   |                        |   |
| C10A  | гиполипидемические средства   |                        |   |
| C10AA | ингибиторы ГМГ-КоА-<br>редуктазы  | аторвастатин           | капсулы,<br>или таблетки, покрытые<br>оболочкой,<br>или таблетки, покрытые<br>пленочной оболочкой |
| G     | мочеполовая система и<br>половые гормоны  |                        |   |
| G01   | противомикробные препараты<br>и антисептики, применяемые в<br>гинекологии                               |                        |   |
| G01A  | противомикробные препараты<br>и антисептики, кроме<br>комбинированных препаратов<br>с глюкокортикоидами |                        |   |
| G01AF | производные имидазола   | клотrimазол            | гель вагинальный,<br>или таблетки вагинальные,<br>или суппозитории<br>вагинальные                 |
| H     | гормональные препараты<br>системного действия, кроме  |                        |   |

|                              |   |                |   |  |
|------------------------------|---|----------------|---|--|
| половых гормонов и инсулинов |   |                |   |  |
| H02                          | кортикостероиды системного действия   |                |   |  |
| H02A                         | кортикостероиды системного действия   |                |   |  |
| H02AB                        | глюокортикоиды  | гидрокортизон  | крем для наружного применения<br>или мазь для наружного применения            |  |
|                              |   |                |   |  |
|                              |   | дексаметазон   | таблетки  |  |
| J                            | противомикробные препараты системного действия                                |                |   |  |
| J01                          | антибактериальные препараты системного действия                               |                |   |  |
| J01A                         | тетрациклины  |                |   |  |
| J01AA                        | тетрациклины  | доксициклин    | капсулы или таблетки  |  |
| J01B                         | амфениколы  |                |   |  |
| J01BA                        | амфениколы  | хлорамфеникол  | таблетки  |  |
| J01C                         | бета-лактамные антибактериальные препараты: пенициллины                       |                |   |  |
| J01CA                        | пенициллины широкого спектра действия   | амоксициллин   | капсулы или таблетки;<br>порошок для приготовления супензии для приема внутрь |  |
|                              |   | ампициллин     | таблетки  |  |
| J01E                         | сульфаниламиды и триметопrim  |                |   |  |
| J01EE                        | комбинированные препараты сульфаниламидов и триметопrimа, включая производные | ко-тримоксазол | супензия для приема внутрь;<br>таблетки                                       |  |
| J01M                         | антибактериальные препараты, производные хинолона                             |                |   |  |
| J01MA                        | фторхинолоны  | ципрофлоксацин | капли глазные<br>или капли глазные и ушные;<br>капли ушные;<br>таблетки       |  |
| J02                          | противогрибковые препараты  |                |   |  |

|                     |  |   |   |
|---------------------|--|---|---|
| системного действия |  |   |   |
| J02A                | противогрибковые препараты<br>системного действия                            |   |   |
| J02AC               | производные триазола   | флуконазол  | капсулы   |
| J05                 | противовирусные препараты<br>системного действия                             |   |   |
| J05A                | противовирусные препараты<br>прямого действия                                |   |   |
| J05AB               | нуклеозиды и нуклеотиды,<br>кроме ингибиторов обратной<br>транскриптазы      | ацикловир   | крем для наружного<br>применения<br>или мазь для наружного<br>применения;<br>таблетки |
| J05AH               | ингибиторы нейраминидазы   | осельтамивир  | капсулы   |
| J05AX               | прочие противовирусные<br>препараты  | имидазолилэтанами<br>д пентандиовой<br>кислоты<br><br>кагоцел<br><br>умифеновир | капсулы<br><br>таблетки<br><br>капсулы или таблетки                                   |
| M                   | костно-мышечная система  |   |   |
| M01                 | противовоспалительные и<br>противоревматические<br>препараты                 |   |   |
| M01A                | нестероидные<br>противовоспалительные и<br>противоревматические<br>препараты |   |   |
| M01AB               | производные уксусной кислоты<br>и родственные соединения                     | диклофенак  | капли глазные;<br>суппозитории ректальные;<br>таблетки                                |
| M01AE               | производные пропионовой<br>кислоты   | ибuproфен   | капсулы или таблетки;<br>суспензия для приема<br>внутрь                               |
| N                   | нервная система  |   |   |
| N02                 | анальгетики  |   |   |
| N02B                | другие анальгетики и<br>антиприретики  |   |   |
| N02BA               | салициловая кислота и ее<br>производные                                      | ацетилсалициловая<br>кислота  | таблетки  |
| N02BE               | анилиды  | парацетамол   | сироп или суспензия для   |

|       |  |               |   |
|-------|--|---------------|---|
|       |  |               | приема внутрь;<br>сироп (для детей) или<br>суспензия для приема<br>внутрь (для детей);<br>суппозитории ректальные;<br>таблетки  |
| R     | дыхательная система  |               |   |
| R03   | препараты для лечения<br>обструктивных заболеваний<br>дыхательных путей                                      |               |   |
| R03A  | адренергические средства для<br>ингаляционного введения  |               |   |
| R03AC | селективные бета 2-<br>адреномиметики  | сальбутамол   | аэрозоль для ингаляций<br>дозированный или раствор<br>для ингаляций   |
| R03B  | другие средства для лечения<br>обструктивных заболеваний<br>дыхательных путей для<br>ингаляционного введения |               |   |
| R03BA | глюкокортикоиды  | беклометазон  | аэрозоль для ингаляций<br>дозированный  |
| R03D  | другие средства системного<br>действия для лечения<br>обструктивных заболеваний<br>дыхательных путей         |               |   |
| R03DA | ксантины   | аминофиллин   | таблетки  |
| R05   | противокашлевые препараты и<br>средства для лечения<br>простудных заболеваний                                |               |   |
| R05C  | отхаркивающие препараты,<br>кроме комбинаций с<br>противокашлевыми<br>средствами                             |               |   |
| R05CB | муколитические препараты   | ацетилцистеин | гранулы для приготовления<br>раствора<br>для приема внутрь или<br>порошок<br>для приготовления<br>раствора<br>для приема внутрь |
| R06   | антигистаминные средства<br>системного действия  |               |   |
| R06A  | антигистаминные средства<br>системного действия  |               |   |

|       |  |              |                    |
|-------|--|--------------|--------------------|
| R06AC | замещенные этилендиамины                               | хлоропирамин | таблетки           |
| R06AX | другие антигистаминные<br>средства системного действия | лоратадин    | сироп;<br>таблетки |
| S     | органы чувств  |              |                    |
| S01   | офтальмологические<br>препараты                        |              |                    |
| S01A  | противомикробные препараты                             |              |                    |
| S01AA | антибиотики  | тетрациклин  | мазь глазная       |
| S01E  | противоглаукомные препараты<br>и миотические средства  |              |                    |
| S01EB | парасимпатомиметики                                    | пилокарпин   | капли глазные      |
| S01ED | бета-адреноблокаторы                                   | тимолол      | капли глазные      |

**II. Для аптечных пунктов, аптечных киосков  
и индивидуальных предпринимателей, имеющих лицензию  
на фармацевтическую деятельность**

| Код ATX | Анатомо-терапевтико-химическая классификация (ATX)  | Лекарственные препараты   | Лекарственные формы                    |
|---------|---|---------------------------|--|
| A       | пищеварительный тракт и обмен веществ   |                           |  |
| A02     | препараты для лечения заболеваний, связанных с нарушением кислотности   |                           |  |
| A02B    | препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни        |                           |  |
| A02BX   | другие препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни | висмута трикалия дicitрат | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| A03     | препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта   |                           |  |
| A03A    | препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта   |                           |  |
| A03AD   | папаверин и его производные   | дротаверин                | таблетки                               |

|       |   |                              |   |
|-------|---|------------------------------|---|
| A06   | слабительные средства   |                              |   |
| A06A  | слабительные средства   |                              |   |
| A06AB | контактные слабительные<br>средства   | бисакодил<br>сеннозиды А и В | суппозитории ректальные;<br>таблетки        |
| A07   | противодиарейные, кишечные<br>противовоспалительные и<br>противомикробные препараты |                              |   |
| A07D  | препараты, снижающие<br>моторику желудочно-<br>кишечного тракта                     |                              |   |
| A07DA | препараты, снижающие<br>моторику желудочно-<br>кишечного тракта                     | лоперамид                    | капсулы или таблетки                        |
| A07F  | противодиарейные<br>микроорганизмы  |                              |   |
| A07FA | противодиарейные<br>микроорганизмы  | бифидобактерии<br>бифидум    | капсулы<br>или порошок для приема<br>внутрь |
| A09   | препараты, способствующие<br>пищеварению, включая<br>ферментные препараты           |                              |   |
| A09A  | препараты, способствующие<br>пищеварению, включая<br>ферментные препараты           |                              |   |
| A09AA | ферментные препараты  | панкреатин                   | капсулы<br>или таблетки                     |
| A11   | витамины  |                              |   |
| A11G  | аскорбиновая кислота<br>(витамин С), включая<br>комбинации с другими<br>средствами  |                              |   |
| A11GA | аскорбиновая кислота<br>(витамин С)   | аскорбиновая<br>кислота      | драже<br>или таблетки                       |
| C     | сердечно-сосудистая система   |                              |   |
| C01   | препараты для лечения<br>заболеваний сердца   |                              |   |
| C01D  | вазодилататоры для лечения<br>заболеваний сердца                                    |                              |   |
| C01DA | органические нитраты  | нитроглицерин                | спрей подъязычный                           |

дозированный

|       |   |  |   |
|-------|---|--|---|
| G     | мочеполовая система и<br>половые гормоны  |  |   |
| G01   | противомикробные препараты<br>и антисептики, применяемые в<br>гинекологии                               |  |   |
| G01A  | противомикробные препараты<br>и антисептики, кроме<br>комбинированных препаратов<br>с глюкокортикоидами |  |   |
| G01AF | производные имидазола   | клотrimазол                                    | гель вагинальный,<br>или таблетки вагинальные,<br>или суппозитории<br>вагинальные |
| H     | гормональные препараты<br>системного действия, кроме<br>половых гормонов и инсулинов                    |  |   |
| H02   | кортикостероиды системного<br>действия  |  |   |
| H02A  | кортикостероиды системного<br>действия  |  |   |
| H02AB | глюкокортикоиды   | гидрокортизон                                  | крем для наружного<br>применения<br>или мазь для наружного<br>применения          |
| J     | противомикробные препараты<br>системного действия   |  |   |
| J05   | противовирусные препараты<br>системного действия  |  |   |
| J05A  | противовирусные препараты<br>прямого действия   |  |   |
| J05AX | прочие противовирусные<br>препараты   | имидаzолилэтанами<br>д пентандиовой<br>кислоты | капсулы   |
|       |   | кагоцел  | таблетки  |
|       |   | умифеновир                                     | капсулы<br>или таблетки   |
| M     | костно-мышечная система   |  |   |
| M01   | противовоспалительные и<br>противоревматические<br>препараты  |  |   |

|       |  |                           |  |
|-------|--|---------------------------|--|
| M01A  | нестероидные<br>противовоспалительные и<br>противоревматические<br>препараты |                           |  |
| M01AB | производные уксусной кислоты и родственные соединения                        | диклофенак                | капли глазные;<br>суппозитории ректальные;<br>таблетки   |
| M01AE | производные пропионовой кислоты  | ибuproфен                 | капсулы<br>или таблетки;<br>суспензия для приема<br>внутрь   |
| N     | нервная система  |                           |  |
| N02   | анальгетики  |                           |  |
| N02B  | другие анальгетики и антипиретики  |                           |  |
| N02BA | салicyловая кислота и ее производные   | ацетилсалicyловая кислота | таблетки   |
| N02BE | анилиды  | парацетамол               | сироп или суспензия для приема внутрь;<br>сироп (для детей) или суспензия для приема внутрь (для детей);<br>суппозитории ректальные;<br>таблетки |
| R     | дыхательная система  |                           |  |
| R05   | противокашлевые препараты и средства для лечения простудных заболеваний      |                           |  |
| R05C  | отхаркивающие препараты, кроме комбинаций с противокашлевыми средствами      |                           |  |
| R05CB | муколитические препараты   | ацетилцистеин             | гранулы для приготовления раствора для приема внутрь<br>или порошок для приготовления раствора для приема внутрь                                 |
| R06   | антигистаминные средства системного действия                                 |                           |  |
| R06A  | антигистаминные средства системного действия                                 |                           |  |
| R06AX | другие антигистаминные средства системного действия                          | лоратадин                 | сироп для приема внутрь;<br>таблетки   |

---

|       |                                 |             |              |
|-------|---------------------------------|-------------|--------------|
| S     | органы чувств                   |             |              |
| S01   | офтальмологические<br>препараты |             |              |
| S01A  | противомикробные препараты      |             |              |
| S01AA | антибиотики                     | тетрациклин | мазь глазная |

---